

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「1.室原自治会館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1-2F	16	階段室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm (非常灯兼用)	22	1	1	1	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅190mmタイプ	XDL203RGN LE9	昼白色	800	7	1
2	1-2F	23	階段室		FL20	ブラケット	22	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
3	1F	1	ポーチ		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
4	1F	2	玄関ホール・廊下	器具跡懸念	FCL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ360	LGW51707YCF1	昼白色	910	11	1
5	1F	17	玄関ホール・廊下		FCL30	丸形ブラケット φ300	30	2	1	2	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット φ300 簡型 室内・室外兼用	NSETP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	1,092	10	2
6	1F	5	研修室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結左)	42	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm (連結左用)	NNLK42733J+NEL4400EN LE9	昼白色	3,880	25	9
7	1F	5	研修室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結右)	42	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm (連結右用)	NNLK42732J+NEL4400EN LE9	昼白色	3,880	25	9
8	1F	13	研修室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
9	1F	7	北倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
10	1F	8	旧給湯室		FCL32+FCL30	ペンダントライト	62	1	1	1	器具交換	和風角形ペンダントライト	LGBZ6212K	-	3,350	32	1
11	1F	9	便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
12	1F	10	便所		FL10	ミラー灯	10	1	1	1	器具交換	10形ブラケット 壁面取付型	LEDB83913+LDM10SS・N/5/5-01	昼白色	500	5	1
13	1F	11	階段下倉庫		IL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF5L-H-GX53	電球色	414	5	1
14	1F	12	機械室		IL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF5L-H-GX53	電球色	414	5	1
15	1F	13	湯沸室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
16	1F	14	休憩室		FL20W*5灯	シーリング	22	2	5	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	10
17	1F	5	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結左)	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm (連結左用)	NNLK42733J+NEL4400EN LE9	昼白色	3,880	25	6
18	1F	5	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結右)	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm (連結右用)	NNLK42732J+NEL4400EN LE9	昼白色	3,880	25	6
19	2F	16	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm (非常灯兼用)	22	3	1	3	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅190mmタイプ	XDL203RGN LE9	昼白色	800	7	3
20	2F	17	廊下		FCL30	丸形ブラケット φ300	30	1	1	1	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット φ300 簡型 室内・室外兼用	NSETP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	1,092	10	1
21	2F	13	物置		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
22	2F	13	湯沸室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
23	2F	9	便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
24	2F	10	便所		FL10	ミラー灯	10	1	1	1	器具交換	10形ブラケット 壁面取付型	LEDB83913+LDM10SS・N/5/5-01	昼白色	500	5	1
25	2F	19	小会議室		FL20W*4灯	シーリング	22	2	4	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	8
26	2F	20	和会議室		FL10W*1灯	蛍光灯10W トラフ型	10	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	LDG10T-N-4/6V2	昼白色	600	5	1
27	2F	21	和会議室		FL20W*4灯	シーリング	22	8	4	32	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	32
28	2F	22	洋会議室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	6
29	屋外	24	街路灯		HF250	街路灯 ボール径φ100	250	1	1	1	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	1
30	1F	25	軒下		IL60W	赤色灯	60	1	1	1	器具交換	赤色表示灯	NNF20298Z	-	-	2	1
31	1F	9	器具倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
32											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「2.福祉センター」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	屋外	33	屋外倉庫	H=7.2m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	5
2	屋外	23	屋外倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型(防水型)	42	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-20N-TR40B	昼白色	2,000	13	2
3	1F	1	ポーチ		IL60	ブラケット	60	2	1	2	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	2
4	1F	2	ポーチ		FML18W	ブラケット	18	1	1	1	器具交換	<small>小型シーリングライト器具・電球色</small> φ250 縦型 屋内・屋外軒下兼用	NSEYP25U-GX53W + LDF7L-H-GX53	電球色	574	7	1
5	1F	17	風除室		IL60	埋込ダウンライト φ125	60	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL8L38-10W7BW-D+DLRP12-10	電球色	799	7	2
6	1F	5	玄関		IL100	埋込ダウンライト φ200	100	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	4
7	1F	5	玄関		FL20W	ブラケット プルススイッチ付き	22	1	1	1	器具交換	20形ブラケット 壁面取付型 プルススイッチ付き	LEDB83129 + LDM20SS・N/10/10-01	昼白色	810	10	1
8	1F	13	女子洗面所		FLR40W	ブラケット	42	1	1	1	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	1
9	1F	7	男子洗面所		FLR40W	ブラケット	42	1	1	1	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	1
10	1F	8	機械室	H=3.9m	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
11	1F	9	【仮】部屋2	H=3.9m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
12	1F	10	湯沸室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
13	1F	11	相談室		FCL30W*2灯	ペンダントライト	30	1	2	2	器具交換	和風角形ペンダントライト	LGBZ6212K	-	3,350	32	1
14	1F	12	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
15	1F	13	大集会室	H=4.3m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	42	1	42	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	42
16	1F	14	大集会室	H=4.0m	ビームランプ150W	UV埋込ダウンライト φ200	150	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D+DLRP20-15	電球色	1,900	17	5
17	1F	5	廊下1		IL60	埋込ダウンライト φ150	60	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-1027NCSSW-V4	電球色	750	7	6
18	1F	5	和室1		FHC27+FHC34	シーリング	61	2	1	2	器具交換	LEDシーリングライト	CL8DL-S1	調色	4,000	31	2
19	1F	16	和室1		FDL13W*1灯	埋込ダウンライト φ150	13	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-1027NCSSW-V4	電球色	750	7	4
20	1F	17	和室2		FHC27+FHC34	シーリング	61	4	1	4	器具交換	LEDシーリングライト	CL8DL-S1	調色	4,000	31	4
21	1F	13	和室2		FDL13W*1灯	埋込ダウンライト φ150	13	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-1027NCSSW-V4	電球色	750	7	4
22	1F	13	テラス		FML18W	ブラケット	18	1	1	1	器具交換	<small>小型シーリングライト器具・電球色</small> φ200 縦型 屋内・屋外軒下兼用	NSEYP30-GX53W + LDF7L-H-GX53	電球色	574	7	1
23	1F	9	書庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	4
24	1F	10	物置		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	4
25	1F	19	ロビー		IL100	埋込ダウンライト φ200	100	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	4
26	1F	20	ロビー		FCL20	ブラケット	20	2	1	2	器具交換	<small>小型シーリングライト器具・電球色</small> φ200 縦型 屋内・屋外軒下兼用	NSETP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	1,092	10	2
27	1F	21	身障者WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	1
28	1F	22	機能回復室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	11	1	11	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	11
29	1F	24	更衣室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	4
30	1F	25	廊下2		IL60	埋込ダウンライト φ150	60	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-1027NCSSW-V4	電球色	750	7	4
31	1F	9	事務室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	16	1	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	16
32	1F		事務室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「2.福祉センター」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
33	1F		事務室		FL20W	ブラケット プルススイッチ付き	22	1	1	1	器具交換	20形ブラケット 壁面取付型 プルススイッチ付き	LEDB83129+LDM20SS・N/10/10-01	昼白色	810	10	1
34	1F		相談室		FL20W*5灯	シーリング	22	1	5	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	5
35	1F		軽作業室・研修室		FL20W*3灯	シーリング	22	3	3	9	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	9
36	1F		軒下		FCL30	丸形ブラケット φ300	30	2	1	2	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット φ300 器具 屋内・屋外軒下専用	NSETP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	1,092	10	2
37	1F		女子WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
38	1F		男子WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
39	1F-2F		屋外階段		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
40	2F		廊下		IL60	埋込ダウンライト φ150	60	7	1	7	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-1027NCSSW-V4	電球色	750	7	7
41	2F		まなびルーム		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	8	1	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	8
42	2F		わくわくルーム1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	8	1	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	8
43	2F		遊戯室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	8	1	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	8
44	2F		調理実習室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	9	1	9	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	9
45	2F		通路		IL60	埋込ダウンライト φ150	60	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-1027NCSSW-V4	電球色	750	7	2
46	2F		通路		FL20W	ブラケット プルススイッチ付き	22	1	1	1	器具交換	20形ブラケット 壁面取付型 プルススイッチ付き	LEDB83129+LDM20SS・N/10/10-01	昼白色	810	10	1
47	2F		男子洗面所		FLR40W	ブラケット	42	1	1	1	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	1
48	2F		男子WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
49	2F		女子洗面所		FLR40W	ブラケット	42	1	1	1	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	1
50	2F		女子WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
51	2F		図書室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	6
52	2F		第1学習室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	18	1	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	18
53	外		街路灯		MF200	街路灯	200	5	1	5	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	5
54	外		駐輪場		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「3.清華苑」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明								
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数	
1			【東館】															
2	1F	A	待合ロビー		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	28	1	28	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	28	
3	1F	B	待合ロビー		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	11	1	11	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	11	
4	1F	A	待合ロビー棚上		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1	
5	1F	C左	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結左)	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1	
6	1F	C右	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結右)	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1	
7	1F	D	湯沸室		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用タイプスリッパ	KT10N-TKS	昼白色	1,000	18	1	
8	1F	E	倉庫1		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1	
9	1F	F	和室		FL20W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅640mm (和風)	22	4	4	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	16	
10	1F	G	物置室2		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	2	
11	1F	H	物置室1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1	
12	1F	E	倉庫2		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1	
13	1F	G	多目的WC		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	2	
14	1F	I	多目的WC	設備一体のため	対象外	-	-	1	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	-	
15	1F	G	女子WC		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	5	
16	1F	GG	女子WC		ミニクリプトン60W	ブラケット	60	1	1	1	ランプ交換	LED小型電球 E17口金 60W	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	電球色	760	7	1	
17	1F	G	男子WC		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	5	
18	1F	GG	男子WC		ミニクリプトン60W	ブラケット	60	1	1	1	ランプ交換	LED小型電球 E17口金 60W	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	電球色	760	7	1	
19	1F	G	収骨室		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	12	1	12	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	12	
20	1F	A	収骨室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	15	1	15	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	15	
21	1F	GG	収骨室		ミニクリプトン60W	ブラケット	60	2	1	2	ランプ交換	LED小型電球 E17口金 60W	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	電球色	760	7	2	
22	1F	X	収骨室		ミニレフ球25W	埋込ダウンライト Φ75	25	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ75 白色枠	DL8L38-7W7BW-D	電球色	799	7	2	
23	1F	J	台車室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	12	
24	1F	E	倉庫3		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1	
25	1F	K	作業員室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm	22	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅240mm	LX3-170-9N-UK20-W240	昼白色	970	6	3	
26	1F	D	作業員室		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用タイプスリッパ	KT10N-TKS	昼白色	1,000	18	1	
27	1F	L	作業員室		FL15W*1灯	キッチン灯	15	1	1	1	器具交換	LEDキッチン灯	KT8N-45TC	昼白色	800	9	1	
28	1F	M	作業員室		FCL30	シーリング	30	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト	CL8DL-S1	調色	4,000	31	1	
29	1F	N	作業員室		FCL30	丸形ブラケット φ300	30	1	1	1	器具交換	小型シーリングライト器具・電球セット φ300 器具 屋内・屋外用 下照り	NSETP30-GX53B + LDF10N-H-GX53	昼白色	1,092	10	1	
30	1F	O	作業員室	設備一体のため	対象外	-	-	1	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1	
31	1F	O	作業員室		IL40W	浴室灯	40	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金 全方向	LDA5L-G/W-4T5	電球色	485	4	1	
32	1F	G	作業員室		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	1	

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「3.清華苑」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明				LED照明								
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
33	1F	P	炉作業室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型 (ガード付き)	42	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	4
34	1F	Q	炉作業室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (ガード付き)	42	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	12
35	1F	O	炉作業室		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	6
36	1F	P	残灰庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型 (ガード付き)	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	3
37	1F	R	操作室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	1	2	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	1
38	1F	Q	汚物炉		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (ガード付き)	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	6
39	1F	J	事務所		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	3
40	1F	K	事務所		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅240mm	LX3-170-9N-UK20-W240	昼白色	970	6	1
41	1F	R	事務所		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	1	2	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	1
42	1F	G	告別室前		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	11	1	11	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	11
43	1F	R	告別室前		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	2	2	4	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	2
44	1F	GG	告別室		ミニクリプトン60W	ブラケット	60	4	1	4	ランプ交換	LED小型電球 E17口金 60W	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	電球色	760	7	4
45	1F	O	告別室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	36	1	36	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	36
46	1F	B	告別室		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	3
47	1F	O	告別室		HF150W	埋込ダウンライト Φ250	150	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト埋込Φ250	DL42N8-20W8W-D+Φ250-200リニューアルプレート	昼白色	1,400	11	4
48	1F	O	炉前室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	22	1	22	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	22
49	1F	O	炉前室		HF150W	埋込ダウンライト Φ250	150	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト埋込Φ250	DL42N8-20W8W-D+Φ250-200リニューアルプレート	昼白色	1,400	11	4
50	1F	GG	炉前室		ミニクリプトン60W	ブラケット	60	3	1	3	ランプ交換	LED小型電球 E17口金 60W	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	電球色	760	7	3
51	1F	C左	霊安室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結左)	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm (連結左用)	NNLK41722J+NEL4100EN LE9	昼白色	1,940	13	2
52	1F	C右	霊安室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結右)	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm (連結右用)	NNLK41721J+NEL4100EN LE9	昼白色	1,940	13	2
53	1F	H	霊安室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	5
54	1F	S	霊安室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (非常灯兼用)	42	1	1	1	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅190mmタイプ	MY-BK420332C/N AHTN	昼白色	1,920	15	1
55	1F	T	機械室1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
56	1F	U	廊下		FHT24W*1灯	ブラケット 100mm×230mm	24	4	1	4	器具交換	小型ブラケット	LGB81565 LE1	電球色	641	10	4
57	1F	K	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅240mm	LX3-170-9N-UK20-W240	昼白色	970	6	1
58	1F	G	廊下		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	25	1	25	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	25
59	1F	A	廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
60	1F	V	風除室		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ150 防雨・防湿型	27	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L39-15W10SW	電球色	1,100	11	6
61	1F										施工費	足場設置費+高所作業費	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1
62	1F	GG	ロビー		ミニクリプトン60W	ブラケット	60	9	1	9	ランプ交換	LED小型電球 E17口金 60W	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	電球色	760	7	9
63	1F	W	ロビー		FDL27*1灯	埋込ダウンライト Φ175	27	16	1	16	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L39-15W10SW+DLRP17-15	電球色	1,100	11	16
64	1F	G	ロビー		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	8

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「3.清華苑」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
65	1F	U	ロビー		FHT24W*1灯	ブラケット 100mm×230mm	24	4	1	4	器具交換	小型ブラケット	LGB81565 LE1	電球色	641	10	4
66	1F	X	ロビー		ミニレフ球25W	埋込ダウンライト φ75	25	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ75 白色枠	DL8L38-7W7BW-D	電球色	799	7	1
67	1F	K	ロッカー		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅240mm	LX3-170-9N-UK20-W240	昼白色	970	6	1
68	1F	G	女子WC		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	5
69	1F	GG	女子WC		ミニクリプトン60W	ブラケット	60	1	1	1	ランプ交換	LED小型電球 E17口金 60W	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	電球色	760	7	1
70	1F	G	男子WC		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	3
71	1F	GG	男子WC		ミニクリプトン60W	ブラケット	60	1	1	1	ランプ交換	LED小型電球 E17口金 60W	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	電球色	760	7	1
72	1F	G	通路		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	5
73	1F	G	多目的WC		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	2
74	1F	I	多目的WC	設備一体のため	対象外	-	-	1	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1
75	1F	Y	菊の間		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト □150	18	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴□150 白木枠	AD7314 N27	電球色	465	6	3
76	1F	Z	菊の間		FHD70	シーリングライト □500和風	70	2	1	2	器具交換	和風角形 8畳調光調色	LGC35832	-	3,900	32	2
77	1F	H	菊の間		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
78	1F	D	菊の間		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	器具交換	LEDキッチン灯	KT10N-60TC	昼白色	1,000	11	1
79	1F	G	瑞雲		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	14	1	14	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	14
80	1F	A	瑞雲		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	48	1	48	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	48
81	1F	AA	瑞雲		ビーム球100W	ダウンスポットライト φ150	100	3	1	3	器具交換	LEDダウンスポットライト φ100	NTS41133W+NTS90151 LE9+NNN80003Z	電球色	815	12	3
82	1F	BB	瑞雲		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
83	1F	G	香華		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	14	1	14	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	14
84	1F	A	香華		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	48	1	48	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	48
85	1F	AA	香華		ビーム球100W	ダウンスポットライト φ150	100	3	1	3	器具交換	LEDダウンスポットライト φ100	NTS41133W+NTS90151 LE9+NNN80003Z	電球色	815	12	3
86	1F	BB	香華		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
87	1F	T	機械室2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	3
88	1F	G	蓮の間		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	1
89	1F	Y	蓮の間		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト □150	18	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴□150 白木枠	AD7314 N27	電球色	465	6	3
90	1F	Z	蓮の間		FHD70	シーリングライト □500和風	70	2	1	2	器具交換	和風角形 8畳調光調色	LGC35832	-	3,900	32	2
91	1F	H	蓮の間		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
92	1F	D	蓮の間		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	器具交換	LED手元灯 棚下・壁兼用タイプ	KT10N-TKS	昼白色	1,000	18	1
93	1F	0	【斎場西館】														
94	1F	CC	ロビー		EFD15W*1灯	埋込ダウンライト φ125	13	5	1	5	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ125	LSB125-1027NCW-V1	電球色	670	10	5
95	1F	B	ロビー		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	7	1	7	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	7
96	1F	GG	ロビー		ミニクリプトン60W	ブラケット	60	7	1	7	ランプ交換	LED小型電球 E17口金 60W	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	電球色	760	7	7

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「3.清華苑」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
97	1F	DD	ロビー		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	FL12L1-SB3	電球色	1,890	12	8
98	1F	CC	ラウンジ		EFD15W*1灯	埋込ダウンライト φ125	13	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ125	LSB125-1027NCW-V1	電球色	670	10	6
99	1F	B	ラウンジ		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	4
100	1F	B	多目的WC		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	2
101	1F	GG	多目的WC		ミニクリプトン60W	ブラケット	60	2	1	2	ランプ交換	LED小型電球 E17口金 60W	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	電球色	760	7	2
102	1F	B	女子WC		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	5
103	1F	GG	女子WC		ミニクリプトン60W	ブラケット	60	1	1	1	ランプ交換	LED小型電球 E17口金 60W	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	電球色	760	7	1
104	1F	B	男子WC		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	4
105	1F	GG	男子WC		ミニクリプトン60W	ブラケット	60	1	1	1	ランプ交換	LED小型電球 E17口金 60W	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	電球色	760	7	1
106	1F	DD	白磁		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	81	1	81	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	FL12L1-SB3	電球色	1,890	12	81
107	1F	B	白磁		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	28	1	28	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	28
108	1F	AA	白磁		ビーム球100W	ダウンスポットライト φ150	100	5	1	5	器具交換	LEDダウンスポットライト φ100	NTS41133W+NTS90151LE9+NNN80003Z	電球色	815	12	5
109	1F	BB	放送器具庫		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
110	1F	Y	白蓮の間		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト □150	18	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴□150 白木枠	AD7314 N27	電球色	465	6	3
111	1F	ZL	白蓮の間		FHD70	シーリングライト □50和風	70	2	1	2	器具交換	和風角形 8畳調光調色	LGC35832	-	3,900	32	2
112	1F	EE	白蓮の間		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅170mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	FL12L1-SB3	電球色	1,890	12	1
113	1F	D	白蓮の間		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	器具交換	LEDｷｯﾁﾝ手元灯 棚下・壁兼用ﾀｲﾌﾟｽｲｯﾁ	KT10N-TKS	昼白色	1,000	18	1
114	1F	EE	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅170mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	FL12L1-SB3	電球色	1,890	12	1
115	1F	D	湯沸室		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	器具交換	LEDｷｯﾁﾝ手元灯 棚下・壁兼用ﾀｲﾌﾟｽｲｯﾁ	KT10N-TKS	昼白色	1,000	18	1
116	1F	Y	椿の間		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト □150	18	13	1	13	器具交換	ダウンライト 埋込穴□150 白木枠	AD7314 N27	電球色	465	6	13
117	1F	U	椿の間		FHT24W*1灯	ブラケット 100mm×230mm	24	1	1	1	器具交換	小型ブラケット	LGB81565 LE1	電球色	641	10	1
118	1F	F	椿の間		FL20W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅640mm (和風)	22	4	4	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	16
119	1F	B	椿の間		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	2
120	1F	BB	物入1		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
121	1F	G	水仙の間		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	16	1	16	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	16
122	1F	B	水仙の間		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	7	1	7	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	7
123	1F	DD	水仙の間		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	22	1	22	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	FL12L1-SB3	電球色	1,890	12	22
124	1F	G	通路		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	10	1	10	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	10
125	1F	CC	通路		EFD15W*1灯	埋込ダウンライト φ125	13	9	1	9	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ125	LSB125-1027NCW-V1	電球色	670	10	9
126	1F	X	通路		ミニレフ球25W	埋込ダウンライト φ75	25	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ75 白色枠	DL8L38-7W7BW-D	電球色	799	7	1
127	1F	U	通路		FHT24W*1灯	ブラケット 100mm×230mm	24	1	1	1	器具交換	小型ブラケット	LGB81565 LE1	電球色	641	10	1
128	1F	0	通路		FL10	表示灯	10	1	1	1	器具交換	表示灯 (使用中)	NNF11930 LE1 + FK11531	-	-	5	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「3.清華苑」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明						LED照明						
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
129	1F	HH	外周		ミニクリプトン60W	ブラケット	60	12	1	12	ランプ交換	LED小型電球 E17口金 60W	LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F	電球色	760	7	12
130	1F	II	外周		HX150W	水銀灯150W 軒下用ダウンライト φ250	150	20	1	20	器具交換	軒下用LEDダウンライト φ250	XNW7590WL L29	電球色	6,805	59	20
131	1F	JJ	外倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (ガード付き)	42	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	3
132	1F	Q	外倉庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (ガード付き)	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	2
133	1F	KK	外周		FCL30	丸形ブラケット φ300	30	12	1	12	器具交換	<small>※型シーリングライト器具・電球セット φ300 器具 室内・屋外軒下専用</small>	NSETP30-GX53W + LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10	12
134	1F	LL	外周		HF250	街路灯 ポール径φ100	250	12	1	12	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M+特注アタッチメント	昼白色	8,000	50	12
135	1F	MM	外周		FL20	防犯灯 20W	22	6	1	6	器具交換	LED防犯灯	IRLDBH20A-V4A+IBT-212	昼白色	2,200	18	6

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「4.心身障害者福祉センター」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	屋外	22	庭園灯		EFD15W	庭園灯	15	16	1	16	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金	LDA7L-G-6T8	電球色	810	8	16
2	1F	1	ポーチ		FHT42W*1灯	軒下埋込ダウンライト Φ150	42	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT42W相当	EL-WD01/3(202NM)	昼白色	1,940	14	4
3	1F	2	玄関		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	42	9	1	9	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL24N8-15W7BW-D	昼白色	2,400	20	9
4	1F	3	ホール・廊下		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	9	1	9	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	9
5	1F	4	ホール・廊下	H=3.8m	FHP45W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	45	1	3	3	器具交換	ベースライトスクエア型 口600 埋込型	SQP-9N47-UK60-LI	昼白色	9,000	55	1
6	1F	2	ホール・廊下		FHT42W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	42	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL24N8-15W7BW-D	昼白色	2,400	20	4
7	1F	5	会議室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	6
8	1F	14	会議室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト40形 フォールウォッシャー型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	4
9	1F	6	指導室2		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	2
10	1F	6	指導室1		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	2
11	1F	6	相談室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	2
12	1F	3	踏込		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	2
13	1F	6	踏込		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	1
14	1F	3	脱衣室		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	2
15	1F	7	シャワー室		IL60	埋込ダウンライト Φ150 (防水型)	60	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 60W相当	EL-WD01/3(062LM)	電球色	540	4	1
16	1F	3	子供便所		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	5
17	1F	8	子供便所		FL20	ブラケット	22	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
18	1F	3	手洗指導室		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	2
19	1F	8	手洗指導室		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
20	1F	6	食事室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	4
21	1F	9	食事室		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用タフラスイッチ	KT10N-TKS	昼白色	1,000	18	1
22	1F	6	ブレイルーム		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	16
23	1F	10	ブレイルーム		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	7
24	1F	3	職員WVC		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	3
25	1F	8	職員WVC		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
26	1F	8	職員MVC		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
27	1F	3	職員MVC		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	3
28	1F	11	倉庫2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
29	1F	3	前室		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	2
30	1F	6	調理実習室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	4
31	1F	12	食品加工室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	6
32	1F	6	食堂		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	6
33	1F	23	食堂		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅328mm	34	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	27	2
34	1F	13	テラス		FDL27*1灯	軒下用埋込ダウンライト Φ150	27	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT42W相当	EL-WD01/3(102NM)	昼白色	960	7	5

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「4.心身障害者福祉センター」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
35	1F	6	事務室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	7
36	1F	14	事務室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	42	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 フォールウォッシュ型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	3
37	1F	3	事務室		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	3
38	1F	3	車椅子対応WC		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	2
39	1F	8	車椅子対応WC		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
40	1F	11	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
41	1F	26	湯沸室		FL10	流し元灯・手元灯	10	1	1	1	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用タイプ	KT8N-TKS	昼白色	800	14	1
42	1F	8	手洗い場		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
43	1F	6	医務・静養室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	1
44	1F	15	医務・静養室		FHP45W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm (和風)	45	1	3	3	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型 和風	XL583PJVK LA9	昼白色	6,650	48	1
45	1F	16	作業員更衣室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
46	1F	3	男子WC		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	5
47	1F	8	男子WC		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
48	1F	3	女子WC		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	6
49	1F	8	女子WC		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
50	1F	24	シャワー室前室		FHT32W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	32	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11	1
51	1F	18	シャワー室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm (防水型)	34	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	LX160F-25N-CL40BSL	昼白色	2,500	17	1
52	1F	6	作業室3		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	4
53	1F	19	サービスヤード		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
54	1F	6	作業室4		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	2
55	1F	11	倉庫1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
56	1F	20	軒下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm (防水型)	42	1	2	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	LX160F-40N-CL40WBSL	昼白色	4,000	25	1
57	1F	6	作業室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	24	2	48	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	24
58	1F	14	通路		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 フォールウォッシュ型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	4
59	1F	8	通路		FL20	ブラケット	22	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
60	1F	3	通路		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	1
61	1F	21	外壁		FDL18W	ブラケット	18	9	1	9	器具交換	LEDブラケット	NSETP30-GX53W + LDF7N-H-GX53	昼白色	683	7	9
62	1F	11	女子職員更衣室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
63	1F	11	男子職員更衣室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
64											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「5.養老こども園」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明						LED照明						
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1-2F	16	階段室	H=4.1m	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm (非常灯兼用)	22	1	1	1	器具交換	LED非常灯 直付型 20形 幅150mmタイプ	IREL-LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	7	1
2	1F	1	ポーチ		IL60	埋込ダウンライト Φ150 (防水型)	60	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込φ150 軒下用 60W相当	EL-WD01/3(062LM)	電球色	540	4	2
3	1F	2	玄関		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	2
4	1F	4	廊下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	22	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	昼白色	2,000	13	6
5	1F	5	廊下		IL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
6	1F	16	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm (非常灯兼用)	22	5	1	5	器具交換	LED非常灯 直付型 20形 幅150mmタイプ	IREL-LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	7	5
7	1F	19	廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	2
8	1F	6	先生の部屋		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	6
9	1F	6	保健室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
10	1F	6	図書室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
11	1F	7	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
12	1F	7	職員便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
13	1F	8	職員便所		IL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
14	1F	18	職員便所		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
15	1F	8	食品庫		IL40	ブラケット	40	2	1	2	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	2
16	1F	8	物置		IL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
17	1F	9	準備室		FL20W*2灯	蛍光灯20W トラフ型	22	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-20N-TR20	昼白色	2,000	13	1
18	1F	10	休養室		FCL30W*2灯	ペンダントライト	30	1	2	2	器具交換	和風角形ペンダントライト	LGBZ6212K	-	3,350	32	1
19	1F	11	階段下倉庫		IL60	ブラケット	60	2	1	2	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	2
20	1F	12	トイレ2		FLR40W*2灯	蛍光灯40W トラフ型 (防水型)	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	2
21	1F	13	れんげ		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	4
22	1F	13	たんぼぼ		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	4
23	1F	13	つくし		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	4
24	2F	14	【仮】廊下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
25	2F	4	【仮】廊下		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	22	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	昼白色	2,000	13	3
26	2F	16	【仮】廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm (非常灯兼用)	22	2	1	2	器具交換	LED非常灯 直付型 20形 幅150mmタイプ	IREL-LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	7	2
27	2F	7	【仮】廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
28	2F	7	【仮】遊戯室	H=4.8m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	24	1	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	24
29	2F	8	倉庫2		IL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
30	2F	15	控室1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
31	2F	6	ステージ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	6
32	2F	20	ステージ		ミニハロゲン100W	スポットライト	100	5	1	5	器具交換	LEDスポットライト	SP-1711 + LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	4	5

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「5.養老こども園」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
33	2F	15	控室2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
34	2F	12	トイレ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W トラフ型 (防水型)	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	6
35	2F	13	すみれ		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	4
36	2F	13	はこべ		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	4
37	外	17	街路灯	H=4.5m	MF200	街路灯	200	2	1	2	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	2
38	外	21	屋外		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
39	外	22	屋外	H=3.8m	LED	防犯灯	20	1	1	1	器具交換	LED防犯灯	IRLDBH20A-V4A+BK-1	昼白色	2,200	18	1
											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「6.広幡こども園」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明						
					既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1		A	ゆうぎ室	H=4.2m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	12
2		B	ゆうぎ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	8	1	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	8
3		C	ゆうぎ室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トランプ型	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トランプ型	LX4-190-40N-RTR40	昼白色	3,920	21	3
4		D	ゆうぎ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
5		E	職員室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	5
6		D	休養		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
7		E	保健室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
8		D	調理室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トランプ型 (防水型)	4	2	8	器具交換	防雨・防湿形 40形 トランプ型	LX160F-40N-TR40B	昼白色	4,000	25	4
9		F	調理室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm (防水型)	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型	LX160F-20N-CL20BSL	昼白色	2,000	13	2
10		G	休憩室		FCL30	和風直付ペンダント	1	1	1	器具交換	和風角形ペンダントライト	LGBZ6212K	-	3,350	32	1
11		H	休憩室		FL10	流し元灯・手元灯	1	1	1	器具交換	LED手元灯 棚下・壁兼用	KT8N-TK	昼白色	800	14	1
12		F	WC		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	4
13		I1	花組		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	4
14		J1	花組		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	4
15		H	星組		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	4
16		C	星組		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	4
17		K	空組		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	4
18		L	空組		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	4
19		M	虹組		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	4
20		D	虹組		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
21		D	物置		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
22		N	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm (非常灯兼用)	8	1	8	器具交換	LED非常灯 直付型 20形 幅150mmタイプ	IREL-LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	7	8
23		O	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	2
24		P	風除室		FL20W*4灯	蛍光灯20W スクエア	1	4	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	4
25		D	軒下		FDL18*1灯	埋込ダウンライト φ150 防雨・防湿型	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用	EL-WD01/3(102NM)	昼白色	960	7	2
26		D	テラス		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm (防水型)	4	2	8	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	LX160F-40N-CL40WBSL	昼白色	4,000	25	4
27		E	外倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トランプ型	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トランプ型	LX4-190-20N-RTR40	昼白色	1,960	11	1
28		Q2	外周		HF100W	街路灯	2	1	2	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W08B-K5R7-BR-M	昼白色	6,500	50	2
										施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「7.船附こども園」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明						
					既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1		L	職員室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	11	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	11
2		M	湯沸室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
3		L	保健室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	1
4		O	保健室		対象外	-	-	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1
5		OO	保育室(すみれ)		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	4	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-40N-CL40	昼白色	4,000	21	4
6		H	ゆうぎ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	22	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	22
7		L	ゆうぎ室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	16	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	16
8		L	ステージ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	4	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	4
9		NN	ステージ		ピンハロE11 75	スポットライト	75	3	1	器具交換	LEDランプ交換型 E 2 6 ビームスポット	IR-AN-2958 + LDR12L-W-V4	電球色	1,000	12	3
10		D	ステージ横		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
11		M	倉庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	2	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	2
12		BBB	WC		IL60	角型ブラケット	60	1	1	器具交換	LED角型ブラケット	XLGB82802 CE1	電球色	400	5	1
13		M	WC		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
14		F	保育室(ゆり)		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	4
15		CCC	保育室(ゆり)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 吊下	42	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	1
16		F	保育室(ふじ)		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	4
17		CCC	保育室(ふじ)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 吊下	42	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	1
18		F	保育室(ばら)		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	4
19		CCC	保育室(ばら)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 吊下	42	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	1
20		OO	保育室(もも)		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	5	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-40N-CL40	昼白色	4,000	21	5
21		OO	給食室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	4	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-40N-CL40	昼白色	4,000	21	4
22		DDD	給食室		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅150mm(防水型)	15	4	2	器具交換	防雨・防湿形 4 0形 直付型	LX160F-40N-CL40BSL	昼白色	4,000	25	4
23		EEE	給食室		LED	埋込ダウンライトΦ75	10	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ75 白色枠	DL6N8-7W78W-D	昼白色	650	5	1
24		FFF	給食室		LED	埋込ダウンライトΦ100	10	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL6N8-10W78W-D	昼白色	650	5	1
25		D	WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
26		W	WC		FL20	ブラケット	22	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
27		H	玄関		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	2	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	2
28		KK	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 笠付トラフ型	22	3	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	3
		M	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	3	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	3
30	#REF!	GGG	職員玄関		FCL30W	埋込ダウンライトΦ300	30	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	DL33N8-20W8W-D+DLRP30-20	昼白色	3,000	20	1
31	#REF!	GG	軒下		FDL18*1灯	埋込ダウンライトΦ150 防雨・防湿型	18	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用	EL-WD01/3(102NM)	昼白色	960	7	1
32	#REF!	JJJ	外周		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	1
33	#REF!	III	街路灯		HF250	街路灯	250	3	1	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	3
34	#REF!	KK	外倉庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 笠付トラフ型	22	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	1
35	#REF!	O								施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「8.日吉こども園」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明						
					既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	M	物置		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	2	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	4,000	21	12
2	1F	L	保健室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	2,000	11	8
3	1F		保健室		対象外	-	-	1	1	対象外	対象外	-	昼白色	3,920	21	3
4	1F	M	パントリー		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	2,000	11	2
5	1F	L	職員室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	9	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	5
6	1F	M	職員室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	2	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	2,000	11	1
7	1F	H左	ゆうぎ室	H=5.7m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結左)	42	5	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm (連結左用)	NNLK41722J+NEL4100EN LE9	昼白色	2,000	11	1
8	1F	H中	ゆうぎ室	足場	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結中間)	42	9	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm (連結中間用)	NNLK41720J+NEL4100EN LE9	昼白色	4,000	25	4
9	1F	H右	ゆうぎ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結右)	42	5	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm (連結右用)	NNLK41721J+NEL4100EN LE9	昼白色	2,000	13	2
10	1F	D	控室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	-	3,350	32	1
11	1F	L	ステージ	H=3.1m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	4	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	800	14	1
12	1F	NN	ステージ		ピンハロE11 75	スポットライト	75	3	1	器具交換	LEDランプ交換型 E 2 6 ビームスポット	IR-AN-2958 + LDR12L-W-V4	昼白色	1,000	6	4
13	1F	M	物置		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	2	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	4,000	21	4
14	1F	OO	保育室 (そら)		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	4	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-40N-CL40	昼白色	1,000	6	4
15	1F	F	保育室 (ほし)		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	4,000	21	4
16	1F	M	WC		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	3	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	4
17	1F	M	教室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	2	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	4,000	21	4
18	1F	F	保育室 (つき)		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	1,000	6	4
19	1F	PP	廊下		FHF16W*2灯	蛍光灯16W 直付型 幅230mm	17	7	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	昼白色	4,000	21	4
20	1F	QQ	廊下		FCL30W	直付スクエア	30	1	1	器具交換	ベースライトスクエア型 □400 直付型	XL663PFVJ LA9	昼白色	1,000	6	1
21	1F	RR	廊下		FPL36W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	36	1	3	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	SQP-6N25-UK45-L1	昼白色	1,000	6	1
22	1F	H	廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	2	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	1,000	7	8
23	1F	M	職員WC		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	2
24	1F	SS	外周		MF200	街路灯	200	2	1	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	1,000	6	4
25	1F							0	0	施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	昼白色	960	7	2
26	1F	TT	軒下		IL60	角型ブラケット	60	1	1	器具交換	LEDブラケット	XLGE8033 CE1	昼白色	4,000	25	4

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「9.就業改善センター（笠郷自治会館）」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	屋外	38	駐車場	H=4.5m	HF300	街路灯	300	1	1	1	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	1
2	1-2F	15	階段	H=6.1m	レフランプ40W	埋込ダウンライトΦ55	40	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ50	DL8W8-5G4W-D	白色	850	13	6
3	1-2F	16	階段		IL60	ブラケット	60	2	1	2	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	2
4	1-2F	17	階段	H=6.1m	IL60	ペンダントライト	60	3	1	3	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金	LDA7L-G-6T8	電球色	810	8	3
5	1-2F	3	階段	H=4.0m	IL60	埋込ダウンライトΦ150	60	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-1027NCSSW-V4	電球色	750	7	4
6	1-2F	18	屋外階段		FDL13W	ブラケット	13	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LGWC81290 LE1	昼白色	540	7	1
7	1F	1	【仮】軒下		LED	LED済みのため対象外	-	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	4
8	1F	2	研修室	H=3.8m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結中間)	42	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm (連結中間用)	NNLK41720J+NEL4100EN LE9	昼白色	1,940	13	12
9	1F	3	研修室		IL60	埋込ダウンライトΦ150	60	12	1	12	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-1027NCSSW-V4	電球色	750	7	12
10	1F	21	研修室	H=3.8m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結左)	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm (連結左用)	NNLK41722J+NEL4100EN LE9	昼白色	1,940	13	6
11	1F	22	研修室	H=3.8m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結右)	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm (連結右用)	NNLK41721J+NEL4100EN LE9	昼白色	1,940	13	6
12	1F	23	研修室	H=3.8m	ビームランプ120W	UV埋込ダウンライトΦ200	120	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D+DLRP20-15	電球色	1,900	17	6
13	1F	4	男女トイレ前室		FLR40W	ブラケット	42	2	1	2	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	2
14	1F	5	男子トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
15	1F	6	機械室	H=3.8m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
16	1F	25	機械室	H=3.8m	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
17	1F	5	実習室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	8	1	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	8
18	1F	5	図書室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	12
19	1F	7	保健相談室		FL20W*4灯	蛍光灯20W 直付スクエア	22	4	4	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	16
20	1F	5	管理室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	6
21	1F	26	管理室		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	10形ブラケット プルススイッチ付き	OB555087R	昼白色	329	3	1
22	1F	8	廊下		LED	LED済みのため対象外	-	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	4
23	1F	3	廊下		IL60	埋込ダウンライトΦ150	60	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-1027NCSSW-V4	電球色	750	7	3
24	2F	5	就業改善相談室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	12	1	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	12
25	2F	9	バルコニー		IL60	ペンダントライト	60	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金	LDA7L-G-6T8	電球色	810	8	2
26	2F	10	研修室1		FL20W*4灯	蛍光灯20W 直付スクエア	22	2	4	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	8
27	2F	11	研修室2		FL20W*5灯	蛍光灯20W 直付スクエア	22	2	5	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	10
28	2F	6	資料室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	4
29	2F	3	廊下		IL60	埋込ダウンライトΦ150	60	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-1027NCSSW-V4	電球色	750	7	1
30	2F	12	湯沸室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
31	2F	5	物置		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
32	2F	13	男子トイレ前室		FLR40W	ブラケット	42	2	1	2	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	2

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「9.就業改善センター（笠郷自治会館）」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
33	2F	5	男子トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
34	2F	5	女子トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
35	2F	3	廊下		IL60	埋込ダウンライト Φ150	60	5	1	5	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	LSB150-1027NCSSW-V4	電球色	750	7	5
36	2F	14	外壁		FDL13W	ブラケット	13	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LGWC81290 LE1	昼白色	540	7	1
37	2F	29	機械室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
38	外	19	屋外照明	H=4.2m	MF200	街路灯	200	2	1	2	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	2
39											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「10.役場庁舎」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1-2F	58	1F_車庫	H=4.2m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	5
2	1-2F	58	2F_車庫	H=8.0m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	6
3	1-2F	60	1F_車庫	H=4.0m	FL20	防犯灯 20W	22	1	1	1	器具交換	LED防犯灯	IRLDBH20A-V4A+BK-1	昼白色	2,200	18	1
4	1-2F	9	事務所		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	1
5	1-2F	59	事務所		FL15	ブラケット	15	1	1	1	器具交換	15形ブラケット 壁面取付型	LGB85042 LE1	昼白色	840	10	1
6	1-2F	15	町長車庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	2
7	1-2F	61	町長車庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm (防水型)	20	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型	LX160F-20N-CL20BSL	昼白色	2,000	13	1
8	1-4F	69	階段1		FCL30	丸形ブラケット φ300	30	6	1	6	器具交換	LED角型ブラケット	XLGE8003CE1	昼白色	455	8	6
9	1-4F	70	階段1		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4N-CIPL-BS	昼白色	405	5	1
10	1-4F	81	階段2		FCL30	丸形ブラケット φ300	30	10	1	10	器具交換	LED角型ブラケット	XLGE8003CE1	昼白色	455	8	10
11	1-4F	82	階段2		FCL40+FCL30	直付スクエア 幅400mm	70	1	1	1	器具交換	ベースライトスクエア型 □400 直付型	XL663PFVJ LA9	昼白色	2,500	19	1
12	1F	84	ポーチ		IL40	ブラケット	40	16	1	16	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF5L-H-GX53	電球色	414	5	16
13	1F	85	ポーチ		IL40	ブラケット	40	2	1	2	器具交換	LEDブラケット φ360	LGW51707YCF1	昼白色	910	11	2
14	1F	86	玄関ホール		LED20形直管*4灯	埋込スクエア	11	24	4	96	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	96
15	1F	87	玄関ホール		IL60	UV埋込ダウンライト φ175	60	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D+DLRP17-15	電球色	1,900	17	6
16	1F	79	EVホール		IL60	埋込ダウンライト □150	60	19	1	19	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL6L38-10W7BW-D+AE44898E	電球色	611	5	19
17	1F	108	EVホール		IL60	UV埋込ダウンライト φ200	60	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D+DLRP20-15	電球色	1,900	17	3
18	1F	113	EVホール		FML27	埋込ダウンライト □150	27	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL11N8-10W7BW-D+AE44898E	昼白色	1,100	10	1
19	1F	4	廊下1		LED40形直管*2灯	LED40W 埋込型 幅328mm	17	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	27	4
20	1F	23	会計課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	12
21	1F	24	会計課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	17	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	LX160F-38N-CL40W-PS	昼白色	3,800	25	4
22	1F	111	会計課		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
23	1F	23	税務課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	12
24	1F	24	税務課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	17	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	LX160F-38N-CL40W-PS	昼白色	3,800	25	4
25	1F	25	税務課		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
26	1F	1	ふれあい相談室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	5
27	1F	88	ふれあい相談室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	1
28	1F	2	会議室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅240mm	42	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-20N-UK40-W240	昼白色	1,940	11	10
29	1F	19	湯沸室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
30	1F	11	湯沸室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	1
31	1F	94	ポンベ室		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	1
32	1F	95	庇		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「10.役場庁舎」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
33	1F	89	多目的トイレ		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm (防雨・防湿型)	34	1	2	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 埋込型	XLW453UENZ LE9	昼白色	4,800	33	1
34	1F	91	多目的トイレ		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
35	1F	92	多目的トイレ		FHF16W*2灯	蛍光灯16W 直付型 幅230mm	17	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	昼白色	2,000	13	1
36	1F	93	多目的トイレ		FL10	表示灯	10	1	1	1	器具交換	表示灯 (使用中)	NNF11930 LE1 + FK11531	-	-	5	1
37	1F	89	女子トイレ		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm (防雨・防湿型)	34	1	2	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 埋込型	XLW453UENZ LE9	昼白色	4,800	33	1
38	1F	90	女子トイレ		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
39	1F	96	日直室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
40	1F	99	収入役室用度品倉庫		FCL32+FCL30	シーリング	62	1	2	2	器具交換	LEDシーリングライト	CL8DL-S1	調色	4,000	31	1
41	1F	19	洗面所		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
42	1F	98	風呂場		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
43	1F	96	入り口		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
44	1F	97	宿直室		FCL40+FCL30	ブラケット	70	1	1	1	器具交換	LEDシーリングライト	CL8DL-S1	調色	4,000	31	1
45	1F	100	宿直室		FL10	表示灯	10	1	1	1	器具交換	表示灯 (使用中)	NNF11930 LE1 + FK11531	-	-	5	1
46	1F	101	宿直室		FL10	流し元灯・手元灯	10	1	1	1	器具交換	10形ブラケット プルススイッチ付き	OB555087R	昼白色	329	3	1
47	1F	19	トイレ前		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	2
48	1F	107	庇		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
49	1F	83	東階段下倉庫		FL10	ブラケット	10	1	1	1	器具交換	10形ブラケット 壁面取付型	LEDB83913+LDM10SS・N/5/5-01	昼白色	500	5	1
50	1F	20	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
51	1F	89	男子便所		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm (防雨・防湿型)	34	1	2	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 埋込型	XLW453UENZ LE9	昼白色	4,800	33	1
52	1F	90	男子便所		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
53	1F	89	女子便所		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm (防雨・防湿型)	34	1	2	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 埋込型	XLW453UENZ LE9	昼白色	4,800	33	1
54	1F	106	女子便所		FL15W*1灯	ミラー灯	15	1	1	1	器具交換	15形ブラケット 壁面取付型 プルススイッチ付き	LGB85041 LE1	昼白色	840	10	1
55	1F	4	廊下		LED40形直管*2灯	LED40W 埋込型 幅328mm	17	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	27	3
56	1F	31	廊下		LED40形直管*2灯	LED40W 埋込型 幅220mm	17	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	1
57	1F	25	廊下		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	3
58	1F	23	こども課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	10
59	1F	24	こども課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	17	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	LX160F-38N-CL40W-PS	昼白色	3,800	25	1
60	1F	31	こども課		LED40形直管*2灯	LED40W 埋込型 幅220mm	17	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	2
61	1F	102	こども課		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm プルススイッチ付き	17	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm プルススイッチ付き	LX160F-19N-CL40W-PS	昼白色	1,900	13	1
62	1F	26	こども課		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
63	1F	23	健康福祉課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	12
64	1F	24	健康福祉課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	17	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	LX160F-38N-CL40W-PS	昼白色	3,800	25	4

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「10.役場庁舎」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
65	1F	25	健康福祉課		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
66	1F	23	住民環境課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	17	2	34	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	17
67	1F	24	住民環境課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	17	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	LX160F-38N-CL40W-PS	昼白色	3,800	25	5
68	1F	103	住民環境課		FL20W*5灯	蛍光灯20W スクエア	22	1	5	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	5
69	1F	25	住民環境課		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	3
70	1F	104	耐火金庫室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
71	1F	124	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	1
72	1F	19	通路		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
73	2/外	40	2F研修室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	14	2	28	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	14
74	2/外	42	男子トイレ		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7	2
75	2/外	43	男子トイレ		FPL18W	ミラー灯	18	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯	EL-VE1713C+LDA7N-G-E17/60/S×2	昼白色	1,290	14	1
76	2/外	42	女子トイレ		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7	2
77	2/外	43	女子トイレ		FPL18W	ミラー灯	18	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯	EL-VE1713C+LDA7N-G-E17/60/S×2	昼白色	1,290	14	1
78	2/外	44	廊下		FML36W*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅275mm	36	11	2	22	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	SQP-4N25-UK27-LI	昼白色	4,500	28	11
79	2/外	45	廊下		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	1
80	2/外	9	湯沸室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	1
81	2/外	47	湯沸室		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	器具交換	LEDｷｯﾁﾝ手元灯 棚下・壁兼用ﾀｲﾌﾟｽｲｯﾁ	KT10N-TKS	昼白色	1,000	18	1
82	2/外	48	湯沸室		IL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	1
83	2/外	11	女子更衣室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	2
84	2/外	11	男子更衣室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	4
85	2F	21	トイレ前		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
86	2F	67	湯沸室		FLR40W	ブラケット	42	1	1	1	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	1
87	2F	3	男子便所		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150 (人感センサー付き)	27	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付き	XNG1061WLK LE9	昼白色	1,020	7	3
88	2F	3	女子便所		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150 (人感センサー付き)	27	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付き	XNG1061WLK LE9	昼白色	1,020	7	3
89	2F	4	廊下		LED40形直管*2灯	LED40W 埋込型 幅328mm	17	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	27	9
90	2F	9	廊下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	1
91	2F	63	廊下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	1
92	2F	26	廊下		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
93	2F	64	廊下		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ100	18	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL8N8-10W7BW-D	昼白色	850	7	2
94	2F	65	廊下		ミニハロゲン100W	スポットライト	100	2	1	2	器具交換	LEDスポットライト	SP11L30-WLW	電球色	1,080	15	2
95	2F	44	廊下		FML36W*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅275mm	36	1	2	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	SQP-4N25-UK27-LI	昼白色	4,500	28	1
96	2F	66	廊下		LED	埋込スクエア□275	0	1	1	1	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	SQP-3N25-UK27-LI	昼白色	3,020	21	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「10.役場庁舎」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
97	2F	20	更衣室(女)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
98	2F	5	公室		FL20W*8灯	埋込スクエア	22	6	8	48	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	48
99	2F	6	町長室		FL20W*8灯	埋込スクエア	22	12	8	96	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	96
100	2F	79	ベランダ		IL60	埋込ダウンライト □150	60	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL6L38-10W7BW-D+AE44898E	電球色	611	5	6
101	2F	7	前室		LED電球*1灯	埋込ダウンライト □150	12	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL11N8-10W7BW-D+AE44898E	昼白色	1,100	10	3
102	2F	8	副町長室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅240mm	34	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	6
103	2F	23	企画財政課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	12
104	2F	24	企画財政課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	17	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	LX160F-38N-CL40W-PS	昼白色	3,800	25	4
105	2F	23	総務課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	18	2	36	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	18
106	2F	24	総務課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	17	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	LX160F-38N-CL40W-PS	昼白色	3,800	25	6
107	2F	25	総務課		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
108	2F	23	産地整備推進室		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	14	2	28	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	14
109	2F	24	産地整備推進室		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	17	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	LX160F-38N-CL40W-PS	昼白色	3,800	25	4
110	2F	23	電話交換室		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	4
111	2F	20	書庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	4
112	2F	62	書庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	28	1	28	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-25N-TR40	昼白色	2,500	14	28
113	2F	114	無線室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W トラフ型	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	4
114	2F	20	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
115	2F	19	湯沸室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
116	2F	21	トイレ前		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
117	2F	3	女子便所		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150 (人感センサー付き)	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付き	XNG1061WLK LE9	昼白色	1,020	7	2
118	2F	3	男子便所		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150 (人感センサー付き)	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付き	XNG1061WLK LE9	昼白色	1,020	7	2
119	2F	68	物入		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	1
120	2F	9	事務機械室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	8
121	2F	9	企画財政課前倉庫		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	3
122	3F	10	第4会議室		FHF32W*3灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅450mm	34	5	3	15	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	14	15
123	3F	9	第5会議室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	9	2	18	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	9
124	3F	9	監査委員室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	6

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「10.役場庁舎」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
125	3F	11	湯沸室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	1
126	3F	12	廊下		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	1
127	3F	4	廊下		LED40形直管*2灯	LED40W 埋込型 幅328mm	17	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	27	10
128	3F	9	第2会議室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	12
129	3F	73	第1会議室		FL20W*4灯	埋込スクエア	22	23	4	92	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	92
130	3F	74	第1会議室		LED20形直管*4灯	埋込スクエア	11	1	4	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	4
131	3F	23	印刷室		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
132	3F	23	電算室		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	6
133	3F	23	建築課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	12
134	3F	24	建築課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	17	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	LX160F-38N-CL40W-PS	昼白色	3,800	25	4
135	3F	25	建築課		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
136	3F	23	水道課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	12
137	3F	24	水道課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	17	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	LX160F-38N-CL40W-PS	昼白色	3,800	25	4
138	3F	26	水道課		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
139	3F	23	生涯学習課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	6
140	3F	24	生涯学習課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	17	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	LX160F-38N-CL40W-PS	昼白色	3,800	25	2
141	3F	26	生涯学習課		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
142	3F	23	教育総務課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	6
143	3F	24	教育総務課		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	17	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm プルススイッチ付き	LX160F-38N-CL40W-PS	昼白色	3,800	25	2
144	3F	25	教育総務課		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
145	3F	13	教育長室		FHP32W*4灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	32	3	4	12	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	SQP-9N25-UK45-LI	昼白色	9,000	55	3
146	3F	123	教育長室		IL60W*2灯	ブラケット	60	1	2	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金	LDA7L-G-6T8	電球色	810	8	2
147	3F	9	第3会議室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	12
148	3F	19	湯沸室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
149	3F	20	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
150	3F	21	前室		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
151	3F	3	女子便所		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150 (人感センサー付き)	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込φ150 人感センサー付き	XNG1061WLK LE9	昼白色	1,020	7	2
152	3F	3	男子便所		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150 (人感センサー付き)	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込φ150 人感センサー付き	XNG1061WLK LE9	昼白色	1,020	7	2
153	3F	22	空調機械室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 片反射型	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 角度可変タイプ	LDGR20T-N/7/10/16S	昼白色	1,000	7	1
154	3F	9	設計室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	4
155	3F	9	建築課改良住宅対策室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	4

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「10.役場庁舎」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
156	4F	4	廊下		LED40形直管*2灯	LED40W 埋込型 幅328mm	17	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	27	6
157	4F	31	廊下		LED40形直管*2灯	LED40W 埋込型 幅240mm	17	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	1
158	4F	15	廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	1
159	4F	3	便所2		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150 (人感センサー付き)	27	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付き	XNG1061WLK LE9	昼白色	1,020	7	1
160	4F	38	ステージ下倉庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 笠付トラフ型	22	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	6
161	4F	19	ステージ下倉庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
162	4F	14	議場	H=4.7m	FL20W*2灯	蛍光灯20W 笠付トラフ型	22	64	2	128	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-20N-TR20	昼白色	2,000	13	64
163	4F	33	議場	H=4.0m	FHP45W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅600mm	45	4	3	12	器具交換	ベースライトスクエア型 □600 埋込型	SQP-9N47-UK60-LI	昼白色	9,000	55	4
164	4F	34	議場	H=4.0m	FL20W*1灯	蛍光灯20W 片反射型	22	15	1	15	ランプ交換	LED直管ランプ20形 角度可変タイプ	LDGR20T-N/7/10/16S	昼白色	1,000	7	15
165	4F	35	議場	H=4.7m	HF150W	埋込ダウンライト φ250	150	19	1	19	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ200 白色枠	DL90N8-20W8W-D+DLRP25-20	昼白色	8,197	60	19
166	4F	19	議場		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	2
167	4F	36	議場		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	1
168	4F	39	議場		FL10	表示灯	10	1	1	1	器具交換	表示灯 (使用中)	NNF11930 LE1 + FK11531	-	-	5	1
169	4F	23	ロビー		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	4
170	4F	23	議会事務局		LED40形直管*2灯	LED40W 直付型 幅230mm	17	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	6
171	4F	75	議会事務局		LED20形直管*4灯	埋込スクエア	11	4	4	16	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	16
172	4F	76	議会事務局		FL15	キッチン灯・棚下灯	15	1	1	1	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用タッチスイッチ	KT8N-TKS	昼白色	800	14	1
173	4F	45	正副議長室		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	4
174	4F	74	正副議長室		LED20形直管*4灯	埋込スクエア	11	6	4	24	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	24
175	4F	79	ベランダ		IL60	埋込ダウンライト □150	60	9	1	9	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL6L38-10W7BW-D+AE44898E	電球色	611	5	9
176	4F	4	議員控室		LED40形直管*2灯	LED40W 埋込型 幅328mm	17	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	27	6
177	4F	78	レセプト室		LED40形直管*2灯	LED40W 埋込型 幅328mm	17	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	27	3
178	4F	9	南委員会室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	8
179	4F	27	大会議室		FHF86W*2灯	蛍光灯86W 下面開放型 幅170mm	91	21	2	42	器具交換	一体型ベースライト 110形 直付型 幅230mm	LX4-190-134N-CL110WT	昼白色	13,800	74	21
180	4F	29	大会議室		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	5
181	4F	30	大会議室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	4
182	4F	22	大会議室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 片反射型	22	12	1	12	ランプ交換	LED直管ランプ20形 角度可変タイプ	LDGR20T-N/7/10/16S	昼白色	1,000	7	12
183	4F	15	【仮】部屋9		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	1
184	4F	19	湯沸室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
185	4F	21	前室		LED40形直管*1灯	LED40W 直付型 幅150mm	17	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
186	4F	3	女子便所		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150 (人感センサー付き)	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付き	XNG1061WLK LE9	昼白色	1,020	7	2
187	4F	3	男子便所		FDL27*1灯	埋込ダウンライト φ150 (人感センサー付き)	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 人感センサー付き	XNG1061WLK LE9	昼白色	1,020	7	2

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「10.役場庁舎」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
188	4F	32	空調機械室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	1
189	4F	9	北委員会室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	2
190	4F	77	北委員会室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅230mm	34	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	10
191	4F	12	傍聴席		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅220mm	34	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-52N-UK40-W240	昼白色	4,945	27	10
192	4F	39	傍聴席		FL10	表示灯	10	1	1	1	器具交換	表示灯 (使用中)	NNF11930 LE1 + FK11531	-	-	5	1
193	RF	15	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	1
194	RF	80	屋上		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
195	RF	36	EV機械室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	1
196	屋外	50	外_スクールバス倉庫	H=4.0m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (防水型)	42	13	1	13	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-20N-TR40B	昼白色	2,000	13	13
197	屋外	51	外_スクールバス倉庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (防水型)	42	1	2	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-40N-TR40B	昼白色	4,000	25	1
198	屋外	52	外_スクールバス倉庫	H=4.0m	HX200W	投光器	200	1	1	1	器具交換	外部照明 水銀灯250W相当	LDRSP52N-110BS-I	昼白色	10,000	53	1
199	屋外	54	外_スクールバス倉庫		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
200	屋外	53	外_スクールバス倉庫	H=4.5m	HF300	街路灯	300	1	1	1	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	1
201	屋外	15	外_水防倉庫	H=4.2m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	22	1	22	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	22
202	屋外	55	外_水防倉庫	H=7.5m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (防水型)	42	1	2	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-40N-TR40B	昼白色	4,000	25	1
203	屋外	56	外_水防倉庫		FL20	ブラケット	22	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
204	屋外	52	外_水防倉庫	H=4.0m	HX200W	投光器	200	1	1	1	器具交換	外部照明 水銀灯250W相当	LDRSP52N-110BS-I	昼白色	10,000	53	1
205	屋外	57	外_水防倉庫	H=4.0m	HX100W	水銀灯100W 投光器	100	1	1	1	器具交換	角型投光器	FLS-30W-M-K5-R7-W	昼白色	4,200	30	1
206	屋外	16	屋外	H=4.5m	HF100	街路灯	100	4	1	4	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W08B-K5R7-BR-M+特注アタッチメント	昼白色	6,500	50	4
207	屋外	115	屋根付駐車場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	11	1	11	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	11
208	屋外	116	屋根付駐車場		FL20	防犯灯 20W	22	2	1	2	器具交換	LED防犯灯	IRLDBH20A-V4A+BK-1	昼白色	2,200	18	2
209	屋外	117	屋根付駐車場		FL20	防犯灯 20W	22	2	1	2	器具交換	LED防犯灯	IRLDBH20A-V4A+BK-1	昼白色	2,200	18	2
210	屋外	118	屋根付駐車場	H=6.7m	HF400W	水銀灯400W 投光器	400	1	3	3	器具交換	外部照明 水銀灯400W相当	LDRSP78N-110BS-I	昼白色	15,000	79	3
211	屋外	119	屋根付駐車場		IL60	ブラケット	60	3	1	3	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7N-H-GX53	昼白色	609	7	3
212	屋外	120	屋外建物		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm (防水型)	42	6	1	6	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	LX160F-20N-CL40BSL	昼白色	2,000	13	6
213	屋外	116	屋外建物		FL20	防犯灯 20W	22	4	1	4	器具交換	LED防犯灯	IRLDBH20A-V4A+BK-1	昼白色	2,200	18	4
214	屋外	117	屋外建物		FL20	防犯灯 20W	22	2	1	2	器具交換	LED防犯灯	IRLDBH20A-V4A+BK-1	昼白色	2,200	18	2
215	屋外	119	屋外建物		IL60	ブラケット	60	4	1	4	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7N-H-GX53	昼白色	609	7	4
216	屋外	121	屋外建物	H=4.4m	HX250W	水銀灯250W 投光器	250	1	1	1	器具交換	角型投光器	FLS-40W-W-K5-R7-W	昼白色	6,500	40	1
217	屋外	122	屋外建物		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	7	1	7	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	7
218	屋外	107	屋外階段	H=5.3m	FL20	ブラケット	22	7	1	7	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	7
219	屋外	125	屋外	H=4.5m	HF100	街路灯	100	2	2	4	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W08B-K5R7-BR-M+特注アタッチメント	昼白色	6,500	50	2

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「10.役場庁舎」

					既設照明						LED照明						
No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
220											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「11.消防本部」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明						
					既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	A	仮眠室		FL20W*4灯	蛍光灯20W 直付スクエア	22	16	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	64
2	1F	②	共用部(居間)		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7	3
3	1F	③	共用部(居間)		FHP32W*3灯	コンパクト蛍光灯 直付型 幅350mm	32	2	3	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	BL-30N-CLLXSQ47-D	昼白色	3,020	21	2
4	1F	②	WC		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7	3
5	1F	0	WC		IL60	角型ブラケット	60	1	1	器具交換	LEDブラケット	EL-VE1713C+LDA8N-G-E17/60/S	昼白色	1,290	14	1
6	1F	②	手洗い		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7	4
7	1F	②	廊下		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	15	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7	15
8	1F	⑥	浴室・脱衣		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	1
9	1F	⑦	浴室・脱衣		FCL30	浴室灯	30	3	1	器具交換	業務用浴室灯	EL-WC1002N AHN	昼白色	1,030	17	3
10	1F	0	浴室・脱衣		対象外	-	-	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1
11	1F	⑧	廊下		FML36W*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅275mm	36	3	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	SQP-4N25-UK27-LI	昼白色	4,500	28	3
12	1F	JJJ	湯沸室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	2	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	2
13	1F	UU	湯沸室		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	器具交換	LED手元灯 棚下・壁兼用タイプ	KT10N-TKS	昼白色	1,000	18	1
14	1F	F	更衣室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	3	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	3
15	1F	⑩	管理室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅220mm	42	15	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm	LX4-190-40N-UK40-W240	昼白色	3,880	21	15
16	1F	⑬	待機室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅240mm (Cチャン回避)	34	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅240mm Cチャン回避	LX4-190-52N-CH40-W250	昼白色	5,100	27	2
17	1F	M	収納庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
18	1F	0	車庫・倉庫		対象外	-	-	3	1	対象外	対象外	-	-	-	-	3
19	1F	JJJ	減菌室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	1
20	1F	W	減菌室機		FL20	ブラケット	22	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
21	2F	A	仮眠室		FL20W*4灯	蛍光灯20W 直付スクエア	22	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	4
22	2F	⑯	仮眠室		IL40	ブラケット	40	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金	LDA5L-G-4T8	電球色	485	5	1
23	2F	JJJ	書庫1		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	4	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	4
24	2F	JJJ	書庫2		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	1
25	2F	⑧	フロア		FML36W*2灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅275mm	36	2	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	SQP-4N25-UK27-LI	昼白色	4,500	28	2
26	屋外	0	中材庫		対象外	-	-	1	1	対象外	対象外	-	-	-	-	1
27	屋外	0	外周		LED	LED済みのため対象外	-	4	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	4

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「12.消防本部司令棟」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1-3F	8	階段		FL20W*1灯	階段通路誘導灯	22	1	1	1	器具交換	20形階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイマー 30分間定時	NNCF23215J LE9	昼白色	1,600	14	1
2	1-3F	10	階段	H=4.4m	FHF32W*1灯	階段通路誘導灯	34	4	1	4	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイマー 30分間定時	IREL-LX3-170-33N-SWL40-MS1	昼白色	3,300	23	4
3	1F	2	車庫	H=5.3m	HID400W	サービスステーション用シーリング	400	4	1	4	器具交換	高天井照明 水銀灯400W相当 直付型 無線調光タイプ	HXR205-150N-W-B-LI	昼白色	14,250	75	4
4	1F	3	ゴミ置場		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
5	1F	11	階段下倉庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	1
6	1F	4	外壁		FL20	ブラケット	22	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
7	1F	12	喫煙所		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
8	1-RF	6	屋外階段		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
9	2F	6	階段通路		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
10	2F	9	湯沸室		LDS40W (E17)	埋込ダウンライト	40	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	4	1
11	3F	7	仮眠室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	6
12	3F	6	バルコニー		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「13.消防倉庫」

					既設照明						LED照明						
No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	1	消防倉庫	H=3.8m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	LX4-190-20N-RTR40	昼白色	1,960	11	6

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「14.広幡小学校」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明						
					既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1		JJ	玄関		FL20W*4灯	蛍光灯20W スクエア	22	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	8
2		M	WC		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	4	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	4
3		M	倉庫1		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
4		M	倉庫2		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
5		KK	器具庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 笠付トラフ型	22	2	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	2
6		AA	ステージ	H=4.5m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	3	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	LX4-190-40N-RTR40	昼白色	3,920	21	3
7		D	ステージ機		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	3	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	3
8		LL	ステージ機		FL10	キッチン灯	10	1	1	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用タイプ	KT8N-TKS	昼白色	800	14	1
9		MM	アリーナ	H=8.5m	HF700W	水銀灯700W 高天井用照明	700	14	1	器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 直付型 無線調光タイプ	HXR205-300N-W-B-Li + ガードHXR-2M-FG-G	昼白色	30,000	149	14
10										器具交換	調光システム一式	IRLI-BM-V3+IRLI-KSW + タブレット	-	-	-	1
11										施工費	高所作業	足場設置費 + 高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「15.上多度小学校」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	9	ポーチ		FCL30	丸形ブラケット φ300	30	3	1	3	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 照度 照度・器具台下照射	NSETP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	1,092	10	3
2	1F	6	玄関		FL20W*4灯	蛍光灯20W スクエア	22	2	4	8	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	8
3	1F	8	女子便所		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm (防水型)	22	2	2	4	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型	XLW212DENZ LE9	昼白色	1,520	12	2
4	1F	8	男子便所		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm (防水型)	22	2	2	4	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型	XLW212DENZ LE9	昼白色	1,520	12	2
5	1F	12	ステージ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	1
6	1F	12	控室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	1
7	1F	16	物置		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (防水型)	42	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-20N-TR40B	昼白色	2,000	13	2
8	1F	15	渡り廊下		FL20	ブラケット	22	4	1	4	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	4
9	1F	17	WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (防水型)	42	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-20N-TR40B	昼白色	2,000	13	1
10	1F	18	手洗い場	H=4.5m	HF400	街路灯	400	1	1	1	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	1
11	1F	1	外壁		IL40	ブラケット	40	2	1	2	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	2
12	1F	10	社会体育器具庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
13	1F	11	体育器具庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
14	1F	10	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
15	2F	2	アリーナ上部	H=8.8m	HF300W	水銀灯300W高天井用照明	300	19	1	19	器具交換	高天井照明 水銀灯400W相当 直付型 無線調光タイプ	HXR205-150N-W-B-LI + ガードHXR-1M-FG-G	昼白色	15,000	75	19
16	2F	3	ステージ上部	H=5.3m	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	0	昼白色	5,000	27	4
17	2F	4	ステージ上部	H=5.3m	ダイクール電球60W	スポットライト (ダクトレール)	60	7	1	7	器具交換	LEDスポットライト	SP11L30-WLB	電球色	1,080	15	7
18	2F	5	放送室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	2
19											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1
20											器具交換	調光システム一式	IRLI-BM-V3+IRLI-KSW+タブレット	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「16.笠郷小学校」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明						
					既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1			アリーナ		HF400W	水銀灯400W 高天井用照明	400	18	1	器具交換	高天井照明 水銀灯400W相当 直付型 無線調光タイプ	HXR205-150N-W-B-LI + ガードHXR-1M-FG-G	昼白色	15,000	75	18
2	JJJ		器具庫1		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	2	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	2
3			玄関		FHP32W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	32	2	3	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	SQP-6N25-UK45-LI	昼白色	6,500	40	2
4			ステージ	H-4.6	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	9	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-52N-TR40	昼白色	5,200	27	9
5	JJJ		ステージ機		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	2	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	2
6	UU		ステージ機		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用タイプ	KT10N-TKS	昼白色	1,000	18	1
7	JJJ		放送室		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	1
8	BB		体育館前		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (防水型)	42	5	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-40N-TR40B	昼白色	4,000	25	5
9	HH		体育館前		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm (防水型)	42	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	LX160F-40N-CL40WBSL	昼白色	4,000	25	1
10	JJJ		器具庫2		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	4	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	4
11	JJJ		器具庫3		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	2	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	2
12			男女WC		FHT24W*1灯	埋込ダウンライト φ150	24	19	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	19
13	W		男女WC		FL20	ブラケット	22	6	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P + LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	6
14			倉庫		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	2
15										器具交換	調光システム一式	IRLI-BM-V3+IRLI-KSW + タブレット	-	-	-	1
16										施工費	高所作業	足場設置費 + 高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「17.高田中学校」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1	89	プール器具庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm(防水型)	22	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型	LX160F-20N-CL20BSL	昼白色	2,000	13	1
2	1	49	プール器具庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トランプ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トランプ型	LX4-190-20N-RTR40	昼白色	1,960	11	1
3	外	A	街路灯	H=4.2m	HF100	街路灯	100	2	1	2	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W08B-K5R7-BR-M	昼白色	6,500	50	2
4	外	B	校内街路灯	H=4.2m	MF200	街路灯	200	5	1	5	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	5
5	外	C	校内街路灯	H=5.0m	HF100W	防犯灯 100W	100	6	1	6	器具交換	LED防犯灯	IRLDBH20A-V4A+IBT-212	昼白色	2,200	18	6
6	1-2F	38	階段室1		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm(非常灯兼用)	22	1	1	1	器具交換	LED非常灯 直付型 20形 幅150mmタイプ	IREL-LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	7	1
7	1-2F	52	階段室1		FLR40W	ブラケット	42	1	1	1	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	1
8	1-2F	38	階段室2		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm(非常灯兼用)	22	1	1	1	器具交換	LED非常灯 直付型 20形 幅150mmタイプ	IREL-LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	7	1
9	1-2F	52	階段室2		FLR40W	ブラケット	42	1	1	1	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	1
10	1F	38	西玄関		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm(非常灯兼用)	22	1	1	1	器具交換	LED非常灯 直付型 20形 幅150mmタイプ	IREL-LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	7	1
11	1F	39	西玄関		FLR40W	ブラケット	42	1	1	1	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	1
12	1F	40	西玄関		FCL30	埋込スクエア □300	30	1	1	1	器具交換	ベースライトスクエア型 □400 直付型	XL663PFVJ LA9	昼白色	2,500	19	1
13	1F	2	男子便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
14	1F	9	男子便所		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
15	1F	2	女子便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
16	1F	9	女子便所		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
17	1F	40	踏込		FCL30	埋込スクエア □300	30	1	1	1	器具交換	ベースライトスクエア型 □400 直付型	XL663PFVJ LA9	昼白色	2,500	19	1
18	1F	42	南玄関		EFD25	埋込ダウンライト φ200	25	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D+DLRP20-15	昼白色	850	7	4
19	1F	43	南玄関		FCL30	埋込スクエア □300(非常灯兼用)	30	1	1	1	器具交換	ベースライトスクエア型 □400 直付型	XL663PFVJ LA9	昼白色	2,500	19	1
20	1F	43	南玄関	非常灯新規設置				1	1	1	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	IREL-DL3H/100-W	-	-	-	1
21	1F	1	剣道部		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	4
22	1F	45	剣道部		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯 プルススイッチ付き	22	1	1	1	器具交換	LEDタッチ手元灯 棚下・壁兼用タプルスイッチ	KT10N-TKS	昼白色	1,000	18	1
23	1F	11	剣道部		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	5
24	1F	46	剣道部		FLR40W	ブラケット	42	2	1	2	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	2
25	1F	2	柔道部		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
26	1F	2	女子剣道		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	3
27	1F	39	女子剣道		FLR40W	ブラケット	42	2	1	2	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	2
28	1F	2	東玄関		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
29	1F	40	東玄関		FCL30	埋込スクエア □300	30	1	1	1	器具交換	ベースライトスクエア型 □400 直付型	XL663PFVJ LA9	昼白色	2,500	19	1
30	1F	49	格技場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トランプ型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トランプ型	LX4-190-20N-RTR40	昼白色	1,960	11	2
31	1F	59	外壁		FL20	ブラケット	22	4	2	8	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	4
32	1F	60	外壁		HF100W	防犯灯 100W	100	1	1	1	器具交換	LED防犯灯	IRLDBH20A-V4A+IBT-212	昼白色	2,200	18	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「17.高田中学校」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
33	2F	53	剣道場	H=4.9m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結左)	42	43	2	86	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm (連結左用)	NNLK42733J+NEL4400EN LE9	昼白色	3,880	25	43
34	2F	54	剣道場	H=5.0m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結中)	42	43	2	86	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm (連結中用)	NNLK42731J+NEL4400EN LE9	昼白色	3,880	25	43
35	2F	55	剣道場	H=5.0m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結右)	42	84	2	168	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm (連結右用)	NNLK42732J+NEL4400EN LE9	昼白色	3,880	25	84
36	2F	17	剣道場	H=4.0m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	20	2	40	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	20
37	2F	49	剣道場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	LX4-190-20N-RTR40	昼白色	1,960	11	2
38	2F	57	剣道場		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
39	1-2F	9	階段室1		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
40	1F	23	玄関・廊下		LED	LED済みのため対象外	-	6	1	6	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	6
41	1F	24	玄関・廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm	22	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅240mm	LX3-170-9N-UK20-W240	昼白色	970	6	3
42	1F	14	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
43	1F	11	事務室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
44	1F	15	事務室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
45	1F	16	事務室		レフランプ25W	埋込ダウンライト φ75	25	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ75 白色枠	DL8L38-7W7BW-D	電球色	799	7	1
46	1F	17	応接室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	8
47	1F	18	応接室		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	3
48	1F	19	会議室		FL110W*1灯	蛍光灯110W 直付型 幅150mm	116	9	1	9	器具交換	一体型ベースライト 110形 直付型 幅170mm	LX4-190-50N-CL110T	昼白色	5,000	27	9
49	1F	20	職員女子便所		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm (防水型)	22	2	2	4	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型	XLW212DENZ LE9	昼白色	1,520	12	2
50	1F	21	職員女子便所		FL20W	ミラー灯	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
51	1F	22	倉庫		IL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	1
52	2F	14	職員室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	16
53	2F	29	職員室		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込型 幅328mm	22	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅328mm	LX3-170-19N-UK20-W328	昼白色	1,960	13	1
54	2F	17	職員室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	1
55	2F	7	湯沸室		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	22	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	昼白色	2,000	13	1
56	2F	2	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
57	2F	66	スタジオ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
58	2F	67	スタジオ		ハイビーム75W	スポットライト	75	14	1	14	器具交換	LEDスポットライト	SP11L30-WLB	電球色	1,080	15	14
59	2F	65	放送室		FL10*1灯	表示灯	10	1	1	1	器具交換	表示灯 (放送中)	NNF11930 LE1 + FK11532	-	-	5	1
60	2F	66	書庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	3
61	2F	62	印刷室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-40N-CL40	昼白色	4,000	21	6
62	2F	63	職員男子便所		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm (防水型)	22	2	2	4	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型	XLW212DENZ LE9	昼白色	1,520	12	2
63	2F	64	廊下		FCL40+FCL30	埋込スクエア 幅450mm	70	5	1	5	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	SQP-6N25-UK45-LI	昼白色	6,500	40	5
64	2F	21	廊下		FL20W	ミラー灯	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「17.高田中学校」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
65	1F	32	機械室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トランプ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トランプ型	LX4-190-20N-RTR40	昼白色	1,960	11	1
66	1F	25	配膳室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅328mm	34	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	27	4
67	1F	31	配膳室		FCL30W	直付スクエア 幅250mm	30	1	1	1	器具交換	ベースライトスクエア型 □400 直付型	XL663PFVJ LA9	昼白色	2,500	19	1
68	1F	28	便所		IL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
69	1F	1	前室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	1
70	1F	29	事務室		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込型 幅328mm	22	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅328mm	LX3-170-19N-UK20-W328	昼白色	1,960	13	1
71	1F	25	事務室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅328mm	34	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	27	1
72	1F	82	事務室		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
73	1F	1	下処理室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	3
74	1F	1	食品庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
75	1F	30	休憩室		FCL32+FCL30	ペンダントライト	62	1	1	1	器具交換	和風角形ペンダントライト	LGBZ6212K	-	3,350	32	1
76	1F	31	休憩室		FCL30W	直付スクエア 幅250mm	30	1	1	1	器具交換	ベースライトスクエア型 □400 直付型	XL663PFVJ LA9	昼白色	2,500	19	1
77	1F	26	調理室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 笠付トランプ型 (防水型)	34	2	2	4	器具交換	防雨・防湿形 40形 トランプ型	LX160F-52N-TR40B	昼白色	5,200	33	2
78	1F	27	調理室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トランプ型 (防水型)	42	11	2	22	器具交換	防雨・防湿形 40形 トランプ型	LX160F-40N-TR40B	昼白色	4,000	25	11
79	2F	17	配膳室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	1
80	3F	17	配膳室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	1
81	1-2F	80	W-2渡り廊下1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	1
82	1-2F	79	渡り廊下1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	1
83	1-3F	70	階段室1		FCL40+FCL30	直付スクエア 幅400mm	70	3	1	3	器具交換	ベースライトスクエア型 □400 直付型	XL663PFVJ LA9	昼白色	2,500	19	3
84	1-3F	71	階段室1		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	1
85	1-3F	72	階段室1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	1
86	1-3F	80	階段室2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	1
87	1-3F	70	階段室2		FCL40+FCL30	直付スクエア 幅400mm	70	2	1	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □400 直付型	XL663PFVJ LA9	昼白色	2,500	19	2
88	1-3F	70	階段室3		FCL40+FCL30	直付スクエア 幅400mm	70	2	1	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □400 直付型	XL663PFVJ LA9	昼白色	2,500	19	2
89	1-3F	80	階段室3		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	1
90	1F	74	昇降口		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	6
91	1F	75	職員便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅120mm (防水型)	42	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 埋込型	XLW412MENZ LE9	昼白色	1,810	13	2
92	1F	75	女子便所1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅120mm (防水型)	42	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 埋込型	XLW412MENZ LE9	昼白色	1,810	13	2
93	1F	75	男子便所1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅120mm (防水型)	42	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 埋込型	XLW412MENZ LE9	昼白色	1,810	13	2
94	1F	76	学習室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	6
95	1F	77	学習室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 吊下	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2
96	1F	85	男子トイレ2		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	3

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「17.高田中学校」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
97	1F	86	男子トイレ2		FHF32W*1灯	ブラケット	34	1	1	1	器具交換	32形ブラケット 壁面取付型	LGB81770 LE1	昼白色	2,500	23	1
98	1F	85	女子トイレ2		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	3
99	1F	86	女子トイレ2		FHF32W*1灯	ブラケット	34	1	1	1	器具交換	32形ブラケット 壁面取付型	LGB81770 LE1	昼白色	2,500	23	1
100	1F	85	多目的トイレ		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 直付型 幅150mm	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-25N-CL40	昼白色	2,500	14	1
101	1F	84	生活室		EFA15	ブラケット	15	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	1
102	1F	14	生活室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
103	1F	80	手洗い場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	1
104	1F	11	手洗い場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
105	1F	80	廊下1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	6
106	1F	69	廊下1		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	4
107	1F	8	廊下1		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	2
108	1F	80	手洗い場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	1
109	1F	69	手洗い場		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	1
110	1F	80	廊下2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	4
111	1F	69	廊下2		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	3
112	1F	8	廊下2		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	2
113	1F	83	廊下2		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	22	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	昼白色	2,000	13	1
114	1F	81	出入口		FPL36W*3灯	コンパクト蛍光灯 埋込型 幅450mm	36	4	3	12	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	SQP-6N25-UK45-LI	昼白色	6,500	40	4
115	1F	82	出入口		FL20	ブラケット	22	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
116	2F	25	基本1組		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅328mm	34	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	27	12
117	2F	KB3	基本1組		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2
118	2F	80	手洗い場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	1
119	2F	76	更衣室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	5	2	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	5
120	2F	88	更衣室		LED	LED済みのため対象外	-	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
121	2F	1	男女更衣室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	4
122	2F	1	資料室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
123	2F	80	廊下1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	7
124	2F	69	廊下1		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	4
125	2F	80	廊下2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	4
126	2F	69	廊下2		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	3
127	3F	87	コンピューター室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 埋込型 幅328mm	34	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-52N-UK40-W328	昼白色	5,000	27	12
128	3F	KB3	コンピューター室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込黒板灯	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「17.高田中学校」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
129	3F	80	手洗い場		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	1
130	3F	69	廊下1		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	4
131	3F	80	廊下1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	6
132	3F	69	廊下2		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	3
133	3F	80	廊下2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	4
134	1-2F	34	階段室1		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
135	1F	35	廊下		LED	LED済みのため対象外	-	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	4
136	1F	36	女子便所		LED	LED済みのため対象外	-	6	1	6	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	6
137	1F	36	男子便所		LED	LED済みのため対象外	-	6	1	6	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	6
138	1F	33	更衣室前廊下		LED	LED済みのため対象外	-	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
139	1F	33	女子更衣室		LED	LED済みのため対象外	-	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
140	1F	33	男子更衣室		LED	LED済みのため対象外	-	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
141	2F	33	図書館		LED	LED済みのため対象外	-	21	2	42	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	21
142	1	11	体育館前通路		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	9	1	9	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	9
143	1	90	体育館前通路		FL20W*5灯	蛍光灯20W 直付スクエア	22	2	5	10	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	10
144	1	91	器具庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	1
145	1	92	男子トイレ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm (防水型)	42	2	2	4	器具交換	防雨・防湿形 40形 直付型	LX160F-40N-CL40WBSL	昼白色	4,000	25	2
146	1	93	男子トイレ		FL15W*1灯	ミラー灯	15	2	1	2	器具交換	15形ブラケット 壁面取付型	LGB85042 LE1	昼白色	840	10	2
147	1	11	合併浄化槽		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
148	1F	12	体育器具庫1		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	LX4-190-25N-WW40	昼白色	2,450	14	1
149	1F	12	体育器具庫2		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	LX4-190-25N-WW40	昼白色	2,450	14	1
150	1F	12	体育器具庫3		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	LX4-190-25N-WW40	昼白色	2,450	14	1
151	1F	12	体育器具庫4		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	LX4-190-25N-WW40	昼白色	2,450	14	1
152	1F	12	テニス部女子		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	LX4-190-25N-WW40	昼白色	2,450	14	1
153	1F	13	バドミントン部		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	LX4-190-25N-WW40	昼白色	2,450	14	1
154	1F	13	卓球部女子		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	LX4-190-25N-WW40	昼白色	2,450	14	1
155	1F	12	陸上部女子		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トラフ型	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	LX4-190-25N-WW40	昼白色	2,450	14	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「17.高田中学校」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
156	1F	12	陸上部男子		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 笠付トランプ型	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形ウォールウォッシャー型	LX4-190-25N-WW40	昼白色	2,450	14	1
157	1F	68	第二理科教室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	34	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト40形 下面開放直付型 幅250mm	LX4-190-52N-KK40-W250	昼白色	5,000	27	12
158	1F	KB2	第二理科教室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 直付	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2
159	1F	69	薬品庫		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	1
160	1F	68	理科準備室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	34	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト40形 下面開放直付型 幅250mm	LX4-190-52N-KK40-W250	昼白色	5,000	27	8
161	1F	68	第一理科教室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	34	15	2	30	器具交換	一体型ベースライト40形 下面開放直付型 幅250mm	LX4-190-52N-KK40-W250	昼白色	5,000	27	15
162	1F	KB2	第一理科教室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 直付	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2
163	1F	69	廊下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	4
164	1F	73	ポンプ室		ハイランプ100W	スポットライト	100	1	1	1	器具交換	LEDランプ交換型E26 ビームスポット (屋外用)	IR-AN-2557 + LDR12L-W-V4	電球色	1,000	12	1
165	2F	68	特別活動室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	34	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト40形 下面開放直付型 幅250mm	LX4-190-52N-KK40-W250	昼白色	5,000	27	16
166	2F	68	生徒会室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	34	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト40形 下面開放直付型 幅250mm	LX4-190-52N-KK40-W250	昼白色	5,000	27	3
167	2F	68	理科準備室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	34	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト40形 下面開放直付型 幅250mm	LX4-190-52N-KK40-W250	昼白色	5,000	27	3
168	2F	68	第三理科教室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	34	15	2	30	器具交換	一体型ベースライト40形 下面開放直付型 幅250mm	LX4-190-52N-KK40-W250	昼白色	5,000	27	15
169	2F	KB2	第三理科教室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 直付	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2
170	2F	69	廊下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	4
171	3F	68	第一音楽教室	H=4.0m	FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	34	23	2	46	器具交換	一体型ベースライト40形 下面開放直付型 幅250mm	LX4-190-52N-KK40-W250	昼白色	5,000	27	23
172	3F	KB2	第一音楽教室	H=4.0m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 直付	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2
173	3F	78	第一音楽教室	H=4.0m	JD85W	UV埋込ダウンライトφ150	85	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D	電球色	1,900	17	1
174	3F	68	音楽準備室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	34	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト40形 下面開放直付型 幅250mm	LX4-190-52N-KK40-W250	昼白色	5,000	27	3
175	3F	68	第二音楽教室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 下面開放型 幅250mm	34	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト40形 下面開放直付型 幅250mm	LX4-190-52N-KK40-W250	昼白色	5,000	27	12
176	3F	KB2	第二音楽教室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 直付	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2
177	3F	69	廊下		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 埋込型 幅170mm	34	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト40形 埋込型 幅170mm	LX4-190-25N-UK40-W170	昼白色	2,375	14	3
178	1-3F	7	階段室2		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	22	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	昼白色	2,000	13	3
179	1-3F	8	階段室2	H=4.7m	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	2
180	1-3F	9	階段室2		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
181	1F	1	保健室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	6
182	1F	1	準備室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	3
183	1F	1	彫塑室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	12
184	1F	KB1	彫塑室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 直付	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2
185	1F	11	器具庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
186	1F	11	女子バスケットボール		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
187	1F	11	バレー部女子		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「17.高田中学校」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
188	1F	11	テニス部男子		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
189	1F	11	バレー部男子		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
190	1F	11	卓球部男子		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
191	1F	11	サッカー部		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
192	1F	11	野球部		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
193	1F	11	バスケット部男子		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
194	1F	10	渡り廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	2
195	1F	2	廊下2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	3
196	1F	8	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	3
197	1F	61	渡り廊下(管理棟一階校場)		FL20	ブラケット	22	10	1	10	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	10
198	1-RF	7	階段室1	H=4.0m	FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	22	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	昼白色	2,000	13	4
199	1-RF	8	階段室1	H=4.0m	FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	4
200	1-RF	9	階段室1		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
201	2F	2	準備室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	4
202	2F	1	金工室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	16
203	2F	KB1	金工室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 直付	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2
204	2F	1	木工室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	16
205	2F	KB1	木工室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 直付	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2
206	2F	1	準備室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	3
207	2F	2	女子便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
208	2F	2	男子便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
209	2F	1	準備室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	3
210	2F	2	廊下1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	7	1	7	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	7
211	2F	4	校長室		FLR40W*3灯	蛍光灯40W 埋込型 幅440mm	42	3	3	9	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	9
212	2F	5	校長室		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ150	18	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7	2
213	2F	6	校長室		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	1
214	2F	2	渡り廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
215	2F	3	渡り廊下		FCL40+FCL30	埋込スクエア 幅450mm	70	3	1	3	器具交換	ベースライトスクエア型 □450 埋込型	SQP-6N25-UK45-LI	昼白色	6,500	40	3
216	2F	1	ひだまり		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	4
217	3F	1	準備室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	3
218	3F	1	美術室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	16	2	32	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	16
219	3F	KB1	美術室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 直付	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「17.高田中学校」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
220	3F	1	調理室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	12
221	3F	KB1	調理室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 直付	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2
222	3F	1	準備室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	3
223	3F	1	被服室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	12
224	3F	KB1	被服室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 黒板灯 直付	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変タイプ	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	13	2
225	3F	2	廊下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	5
											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「18.東部中学校」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	6	踏込		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
2	1F	8	トイレ・トイレ前		FL20W*2灯	蛍光灯20W 直付型 幅230mm	22	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm	LX3-170-20N-CL20W	昼白色	2,000	13	1
3	1F	9	トイレ・トイレ前		FL20W*1灯	ミラー灯 プルススイッチ付き	22	1	1	1	器具交換	20形ブラケット 壁面取付型 プルススイッチ付き	LEDB83129+LDM20SS・N/10/10-01	昼白色	810	10	1
4	1F	10	休憩室		FCL32+FCL30	シーリングライト (木枠)	62	1	1	1	器具交換	和風角形 8畳調光調色	LGC35832	-	3,900	32	1
5	1F	12	パントリー		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
6	1F	1	厨房		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (防水型)	42	7	2	14	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-40N-TR40B	昼白色	4,000	25	7
7	1F	2	厨房		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型 (防水型)	42	12	1	12	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-20N-TR40B	昼白色	2,000	13	12
8	1F	3	厨房		FHF32W*1灯	蛍光灯32W 片反射型	34	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	LX4-190-25N-WW40	昼白色	2,450	14	3
9	1F	4	厨房		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (防水型)	42	6	1	6	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-20N-TR40B	昼白色	2,000	13	6
10	1F	5	厨房		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型 (防水型)	42	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-20N-TR40B	昼白色	2,000	13	2
11	1F	6	食品庫(米)		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
12	1F	6	食品庫(調味料)		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
13	1F	6	米倉庫		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅170mm	LX3-170-10N-CL20	昼白色	1,000	6	1
14	1F	7	ボイラー室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	LX4-190-20N-RTR40	昼白色	1,960	11	1
15	1F	11	軒下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm (防水型)	22	5	1	5	器具交換	防雨・防湿形 20形 直付型	LX160F-20N-CL20BSL	昼白色	2,000	13	5

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「19.町営笠郷テニスコート」

階	記号	部屋名	備考欄	既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	
1	1F	33	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4
2	1F	33	入口		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4
3	1F	35	器具庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (防水型)	42	2	2	4
4	2F	34	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	8	2	16
5	屋外	36	テニスコート	H=14.0m	メタハラ1000W	テニスコート照明	1,000	40	1	40
6	屋外	37	テニスコート	H=7.0m	HF300	街路灯	300	2	1	2
7										

計

56

交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	2
器具交換	防雨・防湿形 40形 埋込型	MY-WB440531/N AHTN	昼白色	3800	24.9	2
器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4000	21.2	8
器具交換	外部照明 HID1000W相当 投光器	FL8M-400W-40-K50-R7-D-V2S	昼白色	54800	400	40
器具交換	LED道路用照明	RD53C-L1KL-N-GR-V2	昼白色	5000	37.9	2
施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「20.養老町総合体育館」

階	記号	部屋名	備考欄	既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	
1	1F	6	体育館		HF700W	水銀灯700W 高天井用照明	700	12	1	12

計 12

交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 廣付型 無縁調光タイプ	HXR205-300N-W-B-LI	昼白色	30000	149	12
施工費	高所作業	足場設置費 + 高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「21.中央公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	外	51	街路灯1	H=6.0m	MT250	街路灯	250	14	1	14	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	14
2	外	52	街路灯2	H=6.0m	MT250	街路灯	250	3	1	3	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	3
3	外	100	街路灯3		HF100	街路灯	100	1	2	2	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	1
4	外	C	屋外		IL60W*15灯	ペンダントライト	60	12	15	180	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金	LDA7L-G-6T8	電球色	810	8	180
5	1-2F	8	階段1	H=5.7m	IL60	埋込ダウンライト Φ200	60	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	6
6	1-2F	80	階段1	H=5.7m	IL60	埋込ダウンライト Φ200 (非常灯兼用)	60	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9+NNN80006K	電球色	920	9	2
7	1F	1	ポーチ		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	11	1	11	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	11
8	1F	87	ポーチ		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
9	1F	2	風除室		IL60	埋込ダウンライト Φ150	60	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	4
10	1F	3	事務室1		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	8	2	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	8
11	1F	55	事務室1		FLR40W*2灯	蛍光灯40W トラフ型	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	2
12	1F	57	事務室1		FL10	ブラケット	10	1	1	1	器具交換	10形ブラケット プルススイッチ付き	OB555087R	昼白色	329	3	1
13	1F	4	物品庫		IL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
14	1F	5	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	1
15	1F	6	相談室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	4
16	1F	6	印刷室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	4
17	1F	7	物品庫2		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結左)	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm (連結左用)	NNLK42733J+NEL4400EN LE9	昼白色	3,880	25	1
18	1F	7	物品庫2		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結中)	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm (連結中用)	NNLK42731J+NEL4400EN LE9	昼白色	3,880	25	1
19	1F	7	物品庫2		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結右)	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm (連結右用)	NNLK42732J+NEL4400EN LE9	昼白色	3,880	25	1
20	1F	8	通路		IL60	埋込ダウンライト Φ200	60	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	1
21	1F	9	通路		FL20W*2灯	蛍光灯20W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	22	1	2	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅300mmタイプ	XDL213VGN LE9	昼白色	1,550	13	1
22	1F	61	ロビー1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	1
23	1F	10	ロビー2		FLR40W*11灯	蛍光灯40W 埋込丸形器具	42	1	11	11	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	11
24	1F	8	ロビー2		IL60	埋込ダウンライト Φ200	60	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	8
25	1F	62	ロビー2		FL20W*6灯	蛍光灯20W 埋込丸形器具	22	1	6	6	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	6
26	1F	13	廊下2		IL60	埋込ダウンライト Φ200	60	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	3
27	1F	85	廊下2		IL100	埋込ダウンライト Φ200 (非常灯兼用)	100	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9+NNN80006K	電球色	920	9	3
28	1F	6	創作室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	19	2	38	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	19
29	1F	48	創作室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	5	2	10	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	5
30	1F	14	收藏庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	3
31	1F	8	男子便所		IL60	埋込ダウンライト Φ200	60	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	5
32	1F	15	男子便所		FL15W*1灯	ミラー灯	15	2	1	2	器具交換	15形ブラケット 壁面取付型	LGB85042 LE1	昼白色	840	10	2

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「21.中央公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
33	1F	16	女子便所		FL15W*1灯	ミラー灯	15	2	1	2	器具交換	15形ブラケット 壁面取付型	LGB85042 LE1	昼白色	840	10	2
34	1F	17	踏込1		IL60	埋込ダウンライト □150 和風	60	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴□150 木枠	LEKD1036420L-LD9	電球色	800	8	2
35	1F	18	老人憩の間		FL20W*5灯	シーリング	22	4	5	20	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	20
36	1F	20	老人憩の間		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	1
37	1F	17	踏込2		IL60	埋込ダウンライト □150 和風	60	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴□150 木枠	LEKD1036420L-LD9	電球色	800	8	2
38	1F	18	和室(1)		FL20W*5灯	シーリング	22	3	5	15	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	15
39	1F	20	和室(1)		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	1
40	1F	23	和室(1)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	10
41	1F	18	和室(2)		FL20W*5灯	シーリング	22	3	5	15	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	15
42	1F	20	和室(2)		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	3
43	1F	23	和室(2)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	10	1	10	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	10
44	1F	8	廊下3		IL60	埋込ダウンライト φ200	60	9	1	9	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	9
45	1F	21	廊下3		FL10*1灯	表示灯	10	1	1	1	器具交換	表示灯(使用中)	NNF11930 LE1 + FK11531	-	-	5	1
46	1F	82	廊下3		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	1
47	1F	8	ロビー3		IL60	埋込ダウンライト φ200	60	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	8
48	1F	80	ロビー3		IL60	埋込ダウンライト φ200 (非常灯兼用)	60	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9+NNN80006K	電球色	920	9	3
49	1F	22	機械室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	13	2	26	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	13
50	1F	71	機械室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (非常灯兼用)	42	4	2	8	器具交換	LED非常灯 直付笠付型 40形	IREL-LX4-170-40N-RTR40	昼白色	3,920	26	4
51	1F	23	消火ポンプ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	1
52	1F	79	消火ポンプ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型 (非常灯兼用)	42	1	1	1	器具交換	LED非常灯 トラフ型 40形	XLW413NENZ LE9	昼白色	1,910	13	1
53	1F	23	自家発電気室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	1
54	1F	79	自家発電気室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型 (非常灯兼用)	42	2	1	2	器具交換	LED非常灯 トラフ型 40形	XLW413NENZ LE9	昼白色	1,910	13	2
55	1F	23	発電気室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	2
56	1F	79	発電気室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型 (非常灯兼用)	42	4	1	4	器具交換	LED非常灯 トラフ型 40形	XLW413NENZ LE9	昼白色	1,910	13	4
57	1F	6	中央監視室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	2
58	1F	16	中央監視室		FL15W*1灯	ミラー灯	15	1	1	1	器具交換	15形ブラケット 壁面取付型	LGB85042 LE1	昼白色	840	10	1
59	1F	77	中央監視室		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅240mm	LX3-170-9N-UK20-W240	昼白色	970	6	1
60	1F	24	ピロティ		IL60	埋込ダウンライト φ150	60	12	1	12	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	12
61	1F	6	配膳室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	2
62	1F	48	配膳室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	1	2	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	1
63	1F	25	文書置場		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm (人感付き)	34	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 人感センサー付き	LXF-52N-CL40W-MSLI	昼白色	5,200	30	1
64	1F	25	文書置場2		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm (人感付き)	34	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 人感センサー付き	LXF-52N-CL40W-MSLI	昼白色	5,200	30	7

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「21.中央公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
65	1F	26	新聞置場		IL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
66	1F	27	倉庫 (1)	H=3.6m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	9	1	9	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	9
67	1F	28	屋外		ミニハロゲン100W	スポットライト	100	1	1	1	器具交換	LEDランプ交換型 E26 ビームスポット (屋外用)	IR-AN-2964 + LDR12L-W-V4	電球色	1,000	12	1
68	1F	6	保健室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	6
69	1F	11	保健室		FL10	ミラー灯	10	1	1	1	器具交換	10形ブラケット 壁面取付型	LEDB83913+LDM10SS・N/5/5-01	昼白色	500	5	1
70	1F	48	保健室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	2	2	4	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	2
71	1F	17	浴室		IL60	埋込ダウンライト □150 和風	60	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴□150 木枠	LEKD1036420L-LD9	電球色	800	8	1
72	1F	66	浴室		IL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
73	1F	67	浴室		FL15	ブラケット	15	1	1	1	器具交換	15形ブラケット 壁面取付型	LGB85042 LE1	昼白色	840	10	1
74	2F	29	廊下1		LED	LED済みのため対象外	-	9	1	9	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	9
75	2F	30	廊下1		FL10*1灯	表示灯	10	1	1	1	器具交換	表示灯 (使用中)	NNF11930 LE1 + FK11531	-	-	5	1
76	2F	29	廊下1		LED	LED済みのため対象外	-	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	4
77	2F	31	会議室 (2)		LED	LED済みのため対象外	-	4	61	244	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	4
78	2F	29	会議室 (2)		LED	LED済みのため対象外	-	17	1	17	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	17
79	2F	29	会議室 (2)		LED	LED済みのため対象外	-	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	94
80	2F	14	配膳室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-40N-CL40W	昼白色	4,000	21	2
81	2F	64	配膳室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm (非常灯兼用)	42	2	2	4	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	IREL-LX4-170-40N-CL40W	昼白色	4,000	25	2
82	2F	32	玄関		IL60	埋込ダウンライト Φ200 (非常灯兼用)	60	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9+NNN80006K	電球色	920	9	1
83	2F	65	【仮】部屋2		IL60	埋込ダウンライト Φ200	60	5	1	5	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	5
84	2F	33	軒下		IL60	埋込ダウンライト Φ200 (軒下用)	60	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用	EL-WD01/3(102LM)+EL-X0015	電球色	840	7	3
85	2F	29	ロビー1		LED	LED済みのため対象外	-	8	1	8	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	8
86	2F	32	ロビー1		IL60	埋込ダウンライト Φ200 (非常灯兼用)	60	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9+NNN80006K	電球色	920	9	3
87	2F	65	ロビー1		IL60	埋込ダウンライト Φ200	60	14	1	14	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	14
88	2F	27	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	2
89	2F	36	研修室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm	34	14	2	28	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm	LX4-190-52N-CL40W	昼白色	5,100	27	14
90	2F	37	研修室		FHF32W*2灯	蛍光灯32W 直付型 幅230mm (非常灯兼用)	34	1	2	2	器具交換	LED非常灯 直付型 40形 幅230mmタイプ	IREL-LX4-170-52N-CL40W	昼白色	5,200	32	1
91	2F	29	女子便所		LED	LED済みのため対象外	-	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	4
92	2F	38	女子便所		FL20	ブラケット	22	2	1	2	器具交換	10形ブラケット 壁面取付型	LEDB83913+LDM10SS・N/5/5-01	昼白色	500	5	2
93	2F	39	男子便所		IL60	埋込ダウンライト Φ200	60	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	4
94	2F	40	男子便所		FL10	ブラケット	10	2	1	2	器具交換	10形ブラケット 壁面取付型	LEDB83913+LDM10SS・N/5/5-01	昼白色	500	5	2
95	2F	29	男子便所		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
96	2F	44	会議室 (1)		FL20W*6灯	蛍光灯20W 埋込スクエア	22	16	6	96	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	96

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「21.中央公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
97	2F	46	視聴覚教室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結左)	42	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm (連結左用)	NNLK41722J+NEL4100EN LE9	昼白色	1,940	13	5
98	2F	47	視聴覚教室		IL60	埋込ダウンライト Φ200 (位相調光)	60	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 位相調光	NDN22620+NNK10001N LE9+NNN80003Z	昼白色	750	8	8
99	2F	74	視聴覚教室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結右)	42	5	1	5	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm (連結右用)	NNLK41721J+NEL4100EN LE9	昼白色	1,940	13	5
100	2F	75	視聴覚教室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結中間)	42	20	1	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm (連結中間用)	NNLK41720J+NEL4100EN LE9	昼白色	1,940	13	20
101	2F	76	視聴覚教室		IL60	埋込ダウンライト Φ200 (位相調光)	60	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 位相調光	NDN22620+NNK10001N LE9+NNN80003Z	昼白色	750	8	4
102	2F	48	準備室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	2	2	4	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	2
103	2F	6	準備室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	2
104	2F	29	廊下2		LED	LED済みのため対象外	-	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	4
105	2F	A	ロビー・吹抜	H=6.7m	LED	LED済みのため対象外	-	1	6	6	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
106	2F	49	ロビー・吹抜	H=6.7m	IL60	埋込ダウンライト Φ100	60	16	1	16	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	16
107	2F	B	ロビー・吹抜	H=6.7m	IL60*10灯	ペンダントライト	60	11	10	110	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金	LDA7L-G-6T8	電球色	810	8	110
108	2F	C	ロビー・吹抜	H=6.7m	IL60W*15灯	ペンダントライト	60	6	15	90	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金	LDA7L-G-6T8	電球色	810	8	90
109	2F	89	ロビー・吹抜	H=3.6m	ミニハロゲン100W	スポットライト	100	1	1	1	器具交換	LEDランプ交換型E26 ビームスポット (屋外用)	IR-AN-2557 + LDR12L-W-V4	電球色	1,000	12	1
110	2F	29	ホール		LED	LED済みのため対象外	-	15	1	15	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	15
111	2F	81	ホール		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
112	2F	44	小会議室 (1)		FL20W*6灯	蛍光灯20W 埋込スクエア	22	6	6	36	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	36
113	2F	6	調理教室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	12	2	24	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	12
114	2F	6	調理教室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	4
115	2F	44	小会議室 (2)		FL20W*6灯	蛍光灯20W 埋込スクエア	22	8	6	48	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	48
116	2F	39	託児室		IL60	埋込ダウンライト Φ200	60	11	1	11	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	11
117	2F	32	託児室		IL60	埋込ダウンライト Φ200 (非常灯兼用)	60	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9+NNN80006K	電球色	920	9	2
118	2F	84	託児室		IL60	ペンダントライト	60	2	1	2	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金	LDA7L-G-6T8	電球色	810	8	2
119	2F	34	踏込2		IL60	埋込ダウンライト □150 和風	60	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴□150 木枠	LEKD1036420L-LD9	電球色	800	8	1
120	2F	41	踏込2		FL15W*1灯	ミラー灯	15	1	1	1	器具交換	15形ブラケット 壁面取付型	LGB85042 LE1	昼白色	840	10	1
121	2F	69	踏込2		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
122	2F	35	和室7.5帖		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
123	2F	42	和室7.5帖		FCL32+FCL40	ペンダントライト	72	1	1	1	器具交換	和風角形ペンダントライト	LGBZ6212K	-	3,350	32	1
124	2F	43	和室内トイレ		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
125	2F	34	踏込1		IL60	埋込ダウンライト □150 和風	60	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴□150 木枠	LEKD1036420L-LD9	電球色	800	8	2
126	2F	69	踏込1		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
127	2F	27	和室 (2)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	50	1	50	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	50
128	2F	35	和室 (2)		LED	LED済みのため対象外	-	3	1	3	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	3

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「21.中央公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
129	2F	20	和室(2)		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	3
130	2F	70	和室(2)		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
131	1F	72	第2研修室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結左)	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm (連結左用)	NNLK42733J+NEL4400EN LE9	昼白色	3,880	25	6
132	1F	72	第2研修室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結右)	42	6	2	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm (連結右用)	NNLK42732J+NEL4400EN LE9	昼白色	3,880	25	6
133	1F	27	倉庫1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	1
134	1F	27	倉庫2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	1
135	1F	90	男子トイレ		ビームランプ75W	埋込ダウンライト Φ200	75	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	1,034	10	3
136	1F	27	男子トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	1
137	1F	91	女子トイレ		ビームランプ75W	埋込ダウンライト Φ200	75	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	1,034	10	3
138	1F	27	女子トイレ		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	1
139	1F	92	多目的トイレ		FL10*1灯	表示灯	10	1	1	1	器具交換	表示灯 (使用中)	NNF11930 LE1 + FK11531	-	-	5	1
140	1F	5	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅170mm	LX4-190-20N-CL40	昼白色	2,000	11	2
141	1F	93	軒下		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (防水型)	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用	EL-WD01/3(102LM)+EL-X0015	電球色	840	7	2
142	1F	13	廊下		IL60	埋込ダウンライト Φ200	60	10	1	10	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	10
143	1F	85	廊下		IL100	埋込ダウンライト Φ200 (非常灯兼用)	100	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9+NNN80006K	電球色	920	9	8
144	1F	94	廊下		FL10*1灯	表示灯	10	2	1	2	器具交換	表示灯 (使用中)	NNF11930 LE1 + FK11531	-	-	5	2
145	1F	95	倉庫2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	2
146	1F	96	ホール		IL100	埋込ダウンライト □200	100	14	1	14	器具交換	埋込スクエア□200	EFK9444W	昼白色	1,400	14	14
147	1F	97	ホール		IL100	埋込ダウンライト □200	100	2	1	2	器具交換	埋込スクエア□200	EFK9444W	昼白色	1,400	14	2
148	0	0	0	非常灯番設置				2	1	2	器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形Φ100	IREL-DL3H/100-W	-	-	-	2
149	1F	99	機械室	H=4.2m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	2
150	0	0	0					1	1	1	施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「22.町民会館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明						LED照明						
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	2F	21	映写室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	2
2	2F	2	映写室		JDR85W*1灯	UV埋込ダウンライトφ150	85	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D	電球色	1,900	17	2
3	2F	72	映写室		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
4	2F	80	投光室		FL20	ブラケット	22	3	1	3	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	3
5	2F	23	DS1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 フォールウォッシュャー型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	2
6	2F	25	DS1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 フォールウォッシュャー型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	1
7	2F	77	設備スペース		FL20	ブラケット	22	1	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
8	2F	23	DS2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 フォールウォッシュャー型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	2
9	2F	83	2F客席	H=12.6m	IL60	埋込ダウンライトφ200 (位相調光)	60	32	1	32	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	4
10	2F	84	2F客席	H=12.6m	IL60	埋込ダウンライトφ200 (位相調光)	60	16	1	16	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	8
11	1-3F	94	階段室1	H=5.3m	JD65W*4灯	ダウンスポットライトφ200	65	3	4	12	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-40N-TR40	昼白色	4,000	21	2
12	1-3F	95	階段室1	H=5.3m	ダイクール電球60W	スポットライト (ダクトレール)	60	3	1	3	器具交換	10形ブラケット プルススイッチ付き	OB555087R	昼白色	329	3	1
13	1-3F	71	階段室10	H=5.3m	FDL27W*1灯	埋込ダウンライトφ150	27	2	2	4	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
14	1-3F	70	階段室10		FDL27W*1灯	埋込ダウンライトφ150 (非常灯兼用)	27	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9	電球色	920	9	1
15	1-3F	2	階段室2	H=5.3m	JDR85W*1灯	UV埋込ダウンライトφ150	85	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	4
16	1-3F	90	階段室4		FL20W*1灯	階段通路誘導灯	22	1	1	1	器具交換	20形階段灯通路誘導灯 人感センサー付 30分間定形	IREL-LX3-170-20N-SWL20	昼白色	2,000	13	1
17	1-3F	88	階段室6		FLR40W	ブラケット	42	1	1	1	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	1
18	1-3F	86	階段室7	H=4.0m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm (連結中間用)	NNLK42731J+NEL4400EN LE9	昼白色	3,880	25	1
19	1-3F	88	階段室7		FLR40W	ブラケット	42	2	1	2	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	2
20	1-3F	17	階段室9		FDL27W*1灯	埋込ダウンライトφ150	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	2
21	1-3F	70	階段室9		FDL27W*1灯	埋込ダウンライトφ150 (非常灯兼用)	27	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9	電球色	920	9	1
22	1F	1	玄関・軒下		FDL27W*1灯	埋込ダウンライトφ150 (防水型)	27	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	EL-WD01/3(102NM)	昼白色	960	7	4
23	1F	3	玄関・軒下		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	36	1	36	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	36
24	1F	8	—		IL60	ペンダントライト	60	2	21	42	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金	LDA7L-G-6T8	電球色	810	8	42
25	1F	8	展示室		IL60	ペンダントライト	60	3	21	63	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金	LDA7L-G-6T8	電球色	810	8	63
26	1F	17	收藏庫		FDL27W*1灯	埋込ダウンライトφ150	27	9	1	9	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	9
27	1F	21	大道具庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	3
28	1F	21	1		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	1
29	1F	24	1		IL60	埋込ダウンライトφ200	60	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	1
30	1F	26	DS		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
31	1F	29	舞台		FLR40W	ブラケット	42	9	1	9	器具交換	32形ブラケット 天井・壁面取付型	LEDB-40940N-LS9	昼白色	2,000	20	9
32	1F	30	舞台	舞台照明の為対象外	対象外	-	-	2	1	2	器具交換	15形ブラケット 壁面取付型	LGB85042 LE1	昼白色	840	10	2

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「22.町民会館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
33	1F	31	ピアノ室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	2
34	1F	34	舞台裏通路		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	7	2	14	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	7
35	1F	35	舞台裏通路		JDR100W*1灯	UV埋込ダウンライトΦ150	100	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D	電球色	1,900	17	4
36	1F	21	作業室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	2
37	1F	40	作業室		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	2	2	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	2
38	1F	41	倉庫		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
39	1F	43	楽屋2		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	3
40	1F	44	楽屋2		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	1	2	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	1
41	1F	45	楽屋2		IL60	ブラケット	60	5	1	5	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	5
42	1F	46	楽屋2		FL20W	ミラー灯	22	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯	NNN13510 LE1	昼白色	1,350	12	1
43	1F	21	楽屋1		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	4
44	1F	34	楽屋1		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	2	2	4	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	2
45	1F	48	楽屋1		IL60	ブラケット	60	8	1	8	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	8
46	1F	46	楽屋1		FL20W	ミラー灯	22	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯	NNN13510 LE1	昼白色	1,350	12	1
47	1F	17	湯沸室		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	1
48	1F	49	湯沸室		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯 棚下・壁兼用タイプ	KT10N-TKS	昼白色	1,000	18	1
49	1F	43	リハーサル室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	10
50	1F	21	リハーサル室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	2
51	1F	46	リハーサル室		FL20W	ミラー灯	22	1	1	1	器具交換	LEDミラー灯	NNN13510 LE1	昼白色	1,350	12	1
52	1F	17	WWC		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	1
53	1F	48	WWC		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	1
54	1F	17	MWC		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	1
55	1F	48	MWC		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	1
56	1F	41	脱衣・浴室		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
57	1F	53	脱衣・浴室		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	1
58	1F	55	脱衣・浴室		FL15W*1灯	ミラー灯	15	1	1	1	器具交換	15形ブラケット 壁面取付型	LGB85042 LE1	昼白色	840	10	1
59	1F	35	通路2		JDR100W*1灯	UV埋込ダウンライトΦ150	100	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D	電球色	1,900	17	2
60	1F	17	通路2		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	7	1	7	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	7
61	1F	56	通路2		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (非常灯兼用)	27	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9	電球色	920	9	4
62	1F	60	1番出入口		IL100	埋込ダウンライト Φ200 (非常灯兼用)	100	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9+NNN80006K	電球色	920	9	1
63	1F	61	1番出入口		IL100	埋込ダウンライト Φ200	100	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	1
64	1F	66	客席ホール		IL60	埋込ダウンライト Φ200 (位相調光)	60	13	1	13	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 位相調光	NDN22620+NNK10001N LE9+NNN80003Z	昼白色	750	8	13

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「22.町民会館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
65	1F	62	舞台袖倉庫		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
66	1F	63	3		IL60	埋込ダウンライト Φ200 (位相調光)	60	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 位相調光	NDN22620+NNK10001N LE9+NNN80003Z	昼白色	750	8	2
67	1F	67	3番出入口		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (非常灯兼用)	27	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9	電球色	920	9	1
68	1F	67	4番出入口		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (非常灯兼用)	27	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9	電球色	920	9	1
69	1F	61	2番出入口		IL100	埋込ダウンライト Φ200	100	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	799	7	1
70	1F	69	2番出入口		IL100	埋込ダウンライト Φ200 (非常灯兼用)	100	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9+NNN80006K	電球色	920	9	1
71	1F	73	WWC2		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7	8
72	1F	75	WWC2		LED	LED済みのため対象外	-	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	4
73	1F	76	WWC2		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (非常灯兼用)	27	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9	電球色	920	9	8
74	1F	73	MWC2		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	18	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7	8
75	1F	74	MWC2		LED	LED済みのため対象外	-	8	1	8	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	8
76	1F	78	HWC		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	1
77	1F	55	HWC		FL15W*1灯	ミラー灯	15	1	1	1	器具交換	15形ブラケット 壁面取付型	LGB85042 LE1	昼白色	840	10	1
78	1F	79	HWC		FL10*1灯	表示灯	10	1	1	1	器具交換	表示灯 (使用中)	NNF11930 LE1 + FK11531	-	-	5	1
79	1F	35	通路5		JDR100W*1灯	UV埋込ダウンライト Φ150	100	50	1	50	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D	電球色	1,900	17	50
80	1F	81	通路5		JDR100W*1灯	UV埋込ダウンライト □150	100	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D+AE44898E	電球色	1,900	17	8
81	1F	82	通路5		IL100	ブラケット	100	10	1	10	器具交換	LEDブラケット	LGW80360 LE1	昼白色	515	6	10
82	1F	A	通路5		IL60	ブラケット	60	2	1	2	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	2
83	1F	17	通路5		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	2
84	1F	91	通路5		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (非常灯兼用)	27	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9	電球色	920	9	4
85	2F	2	ロビー		JDR85W*1灯	UV埋込ダウンライト Φ150	85	16	1	16	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D	電球色	1,900	17	16
86	2F	5	郷土資料室		ビーム球85W	スポットライト	85	42	1	42	器具交換	LEDスポットライト	SP11L30-WLW	電球色	1,080	15	42
87	2F	6	郷土資料室		IL100	埋込ダウンライト Φ200 (非常灯兼用)	100	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9+NNN80006K	電球色	920	9	8
88	2F	5	展示コーナー		ビーム球85W	スポットライト	85	18	1	18	器具交換	LEDスポットライト	SP11L30-WLW	電球色	1,080	15	18
89	2F	6	展示コーナー		IL100	埋込ダウンライト Φ200 (非常灯兼用)	100	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 非常灯兼用	XNG1061WLK LE9+NNN80006K	電球色	920	9	2
90	2F	3	展示コーナー		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	6
91	2F	10	展示コーナー		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型	LX4-190-20N-TR40	昼白色	2,000	11	3
92	2F	2	廊下1		JDR85W*1灯	UV埋込ダウンライト Φ150	85	42	1	42	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D	電球色	1,900	17	42
93	2F	13	廊下1		IL60	ブラケット	60	5	1	5	器具交換	LEDブラケット	LGW80360 LE1	昼白色	515	6	5
94	2F	18	廊下1		IL60	ブラケット	60	2	1	2	器具交換	LEDブラケット	LGW80360 LE1	昼白色	515	6	2
95	2F	17	男子トイレ		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	6
96	2F	19	男子トイレ		IL40	ブラケット	40	2	1	2	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	2

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「22.町民会館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具 台数	1台あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
97	2F	17	女子トイレ		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト φ150	27	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	4
98	2F	19	女子トイレ		IL40	ブラケット	40	2	1	2	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	2
99	2F	20	女子トイレ		FDL13W	ブラケット	13	3	1	3	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7N-H-GX53	昼白色	609	7	3
100	2F	23	DS1		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形ウォールウォッシャー型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	2
101	2F	22	機械室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形笠付トラフ型	LX4-190-40N-RTR40	昼白色	3,920	21	2
102	2F	23	機械室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	42	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト40形ウォールウォッシャー型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	6
103	2F	25	機械室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト40形ウォールウォッシャー型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	3
104	2F	27	サイドスポット		IL60	ブラケット	60	2	1	2	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	2
105	2F	28	DS2		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
106	2F	23	DS3		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	42	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト40形ウォールウォッシャー型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	2
107	2F	47	倉庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形笠付トラフ型	LX4-190-40N-RTR40	昼白色	3,920	21	2
108	2F	21	閉架書庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	器具交換	一体型ベースライト40形埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	4
109	2F	34	閉架書庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	4	2	8	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	4
110	2F	34	通路2		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	2	2	4	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	2
111	2F	21	会議室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	7	2	14	器具交換	一体型ベースライト40形埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	7
112	2F	34	会議室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	2	2	4	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	2
113	2F	25	機械室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形ウォールウォッシャー型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	1
114	2F	23	機械室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形ウォールウォッシャー型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	1
115	2F	22	DS5		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト40形笠付トラフ型	LX4-190-40N-RTR40	昼白色	3,920	21	2
116	2F	23	DS5		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 片反射型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト40形ウォールウォッシャー型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	1
117	2F	27	サイドスポット		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
118	2F	50	図書館	H=6.4m	LED	LED済みのため対象外	-	198	1	198	ランプ交換	LED電球 一般電球 E26口金	LDA7L-G-6T8	電球色	810	8	2
119	2F	51	図書館	H=6.4m	FLR40W*1灯	蛍光灯40W 間接照明	42	105	1	105	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 木枠	LEKD1036420L-LD9	電球色	800	8	1
120	2F	52	図書館		LED	LED済みのため対象外	-	7	1	7	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	7
121	2F	54	図書館		FL20W*1灯	蛍光灯20W 間接照明	22	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	3
122	2F	2	通路3		JDR85W*1灯	UV埋込ダウンライトφ150	85	16	1	16	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D	電球色	1,900	17	16
123	2F	32	通路3		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LGW80360 LE1	昼白色	515	6	1
124	2F	39	多目的トイレ		FDL18W*1灯	埋込ダウンライト φ175	18	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D+DLRP17-15	電球色	799	7	1
125	2F	42	多目的トイレ		FL10*1灯	表示灯	10	1	1	1	器具交換	表示灯 (使用中)	NNF11930 LE1 + FK11531	-	-	5	1
126	2F	2	ホール		JDR85W*1灯	UV埋込ダウンライトφ150	85	32	1	32	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D	電球色	1,900	17	32
127	2F	32	ホール		IL60	ブラケット	60	4	1	4	器具交換	LEDブラケット	LGW80360 LE1	昼白色	515	6	4
128	2F	92	吹抜け	H=6.7m	JD65W*4灯	ダウンスポットライトφ200	65	6	4	24	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	3

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「22.町民会館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明						LED照明						
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
129	2F	93	吹抜け	H=6.7m	JD65W*8灯	ダウンスポットライトΦ200	65	8	8	64	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	3
130	2F	17	風除室		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	6
131	2F	47	倉庫		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	LX4-190-40N-RTR40	昼白色	3,920	21	1
132	2F	43	映写室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	3	2	6	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	3
133	2F	44	映写室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	3	2	6	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	3
134	2F	2	映写室		JDR85W*1灯	UV埋込ダウンライトΦ150	85	6	1	6	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D	電球色	1,900	17	6
135	屋上階	47	舞台上部		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	10	2	20	器具交換	一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型	LX4-190-40N-RTR40	昼白色	3,920	21	10
											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「23.広幡公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	A	和室会議室		FL20W*4灯	蛍光灯20W 直付スクエア	22	8	4	32	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	32
2	1F	B	和室会議室		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	1
3	1F	C	和室会議室		IL60	埋込ダウンライト Φ150	60	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	1
4	1F	D	男子WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
5	1F	E	男子WC		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7N-H-GX53	昼白色	609	7	1
6	1F	D	女子WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
7	1F	E	女子WC		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7N-H-GX53	昼白色	609	7	1
8	1F	D	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
9	1F	F	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	2
10	1F	G	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (非常灯兼用)	42	1	2	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 40形 幅300mmタイプ	XDL441VGN LE9	昼白色	3,880	26	1
11	1F	H	事務室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	LX4-190-20N-UK40-W190	昼白色	2,000	11	1
12	1F	F	図書室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	16
13	1F	I	会議室	H=4.5m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅220mm (連結左)	42	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	16
14	1F	I1	会議室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅220mm (連結右)	42	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	16
15	1F	J	会議室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅170mm (連結左)	42	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	5
16	1F	J1	会議室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅170mm (連結右)	42	5	1	5	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	5
17	1F	H	会議室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
18	1F	C	会議室		IL60	埋込ダウンライト Φ150	60	8	1	8	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	8
19	1F	K	会議室		ビームランプ100W	UV埋込ダウンライト Φ250	100	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20N-60C2W-D+NNN80007	昼白色	2,100	17	4
20	1F	L	会議室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	8
21	1F	M	ステージ機		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	1
22	1F	D	ステージ機		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
23	1F	D	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
24	1F	N	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm (非常灯兼用)	22	4	1	4	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅190mmタイプ	XF200REN LE9	昼白色	800	6	4
25	1F	O	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm	22	3	1	3	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm	LX3-170-10N-UK20-W190	昼白色	950	6	3
26	1F	P	廊下		FHD85*3灯	埋込スクエアΦ900	100	4	3	12	器具交換	ベースライト丸型 φ900 埋込型	NNF836001 LT9	昼白色	13,885	122	4
27	1F	D	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
28	1F	D	WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
29	1F	E	WC		IL60	ブラケット	60	3	1	3	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7N-H-GX53	昼白色	609	7	3
30	1F	Q	事務室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結左)	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
31	1F	Q1	事務室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結中間)	42	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	4
32	1F	Q2	事務室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結右)	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
33	1F	R左	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結左)	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	8
34	1F	R中	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結中間)	42	16	2	32	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	32
35	1F	R右	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結右)	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	8

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「23.広幡公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
36	1F	S	湯沸室		FCL32+FCL30	埋込スクエアΦ450	62	2	1	2	器具交換	ベースライト丸型 φ450 埋込型	NNF81600K LT9	昼白色	3,840	37	2
37	1F	S	図書室		FCL32+FCL30	埋込スクエアΦ450	62	2	1	2	器具交換	ベースライト丸型 φ450 埋込型	NNF81600K LT9	昼白色	3,840	37	2
38	1F	F	応接室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	4
39	1F	N	通路		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm (非常灯兼用)	22	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅190mm	XDL421RGN	昼白色	2,420	17	2
40	1F	O	通路		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm	22	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm	LX3-170-10N-UK20-W190	昼白色	950	6	2
41	1F	S	風除室		FCL32+FCL30	埋込スクエアΦ450	62	2	1	2	器具交換	ベースライト丸型 φ450 埋込型	NNF81600K LT9	昼白色	3,840	37	2
42	1F	T	軒下		FCL30	ブラケット	30	3	1	3	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 網型 屋内・屋外軒下兼用	NSETP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	1,092	10	3
43	1F	U	外倉庫1		FL20W*1灯	蛍光灯20W 笠付トラフ型 (防水型)	22	2	1	2	器具交換	防雨・防湿形 20形 トラフ型	LX160F-20N-TR20B	昼白色	2,000	13	2
44	1F	V1	外倉庫1		LED	LED済みのため対象外	-	9	1	9	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	9
45	1F	V	外倉庫2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
46	1F	D	外倉庫2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
47	1F	W	外玄関		FL20	ブラケット	22	2	1	2	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7	2
48	1F	X	外小屋		FL20W*3灯	蛍光灯20W 直付スクエア	22	2	3	6	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	6
49	1F	D	外小屋		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
50	1F	Z	外小屋		FL10	流し元灯・手元灯	10	2	1	2	器具交換	LED特許手元灯 棚下・壁兼用	KT8N-TK	昼白色	800	14	2
51	1F	Y	外小屋		FL15	ブラケット	15	1	1	1	器具交換	15形ブラケット 壁面取付型	LGB85042 LE1	昼白色	840	10	1
52	1F	V	外小屋		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「24.池辺公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明					LED照明						
					既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1		A	研修室(西)		FL20W*4灯	蛍光灯20W 直付スクエア	22	8	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	32
2		W	研修室(西)		FL20	ブラケット	22	1	1	器具交換	LED 20形ブラケット	IRLFDL21GB-P+LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7	1
3		C	研修室(西)		IL60	埋込ダウンライト Φ150	60	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	3
4		D	倉庫(大)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
5		F	図書室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	12
6		0	男女WC		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ200	27	6	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	1,034	10	6
7		D	男女WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	4	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	4
8		M	倉庫(小)		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	1
9		D	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
10		F	講座室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	12	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	24
11		F	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	5	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	10
12		F左	集会室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結左)	42	10	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	20
13		F右	集会室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結右)	42	10	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	20
14		C	集会室		IL60	埋込ダウンライト Φ150	60	11	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	11
15		D	控室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
16		L	ステージ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	8
17		M	ステージ横		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	1
18			廊下		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ200	27	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D+DLRP20-15	電球色	1,034	10	4
19			玄関		FCL30W*3灯	ベースライト丸型 φ600 埋込型	30	6	3	器具交換	ベースライト丸型 φ600 埋込型	NNF82600K LT9	昼白色	7,560	67	6
20		S	軒下		FCL32+FCL30	埋込スクエアφ450	62	2	1	器具交換	ベースライト丸型 φ450 埋込型	NNF81600K LT9	昼白色	3,840	37	2
21			外周		LED	LED済みのため対象外	-	2	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	2
22			外倉庫		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯 プルススイッチ付き	22	1	1	器具交換	20形ブラケット 壁面取付型 プルススイッチ付き	LEDB83129+LDM20SS・N/10/10-01	昼白色	810	10	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「25.小畑公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	2	廊下		FCL30W*3灯	埋込ダウンライト Φ600	30	6	3	18	器具交換	ベースライトスクエア型 □400 直付型	XL663PFVJ LA9	昼白色	2,500	19	6
2	1F	3	廊下		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	10	3
3	1F	29	廊下		FHC20W	シーリング	20	3	1	3	器具交換	小型シーリングライト器具+電球セット φ300 球形 屋内・屋外軒下兼用	NSETP30-GX53W + LDF10N-H-GX53	昼白色	1,092	10	3
4	1F	5	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	1
5	1F	24	事務室		LED	LED済みのため対象外	-	4	1	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	4
6	1F	7	湯沸		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
7	1F	8	前室		IL60	埋込ダウンライト Φ150	60	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	3
8	1F	11	和室研修室		FL20W*4灯	シーリング	22	2	4	8	器具交換	和風角形 8畳調光調色	LGC35832	-	3,900	32	2
9	1F	25	和室研修室		FHC27+FHC34	シーリング	61	4	2	8	器具交換	和風角形 8畳調光調色	LGC35832	-	3,900	32	4
10	1F	12	和室内		FL20W*1灯	蛍光灯20W 片反射型	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 角度可変タイプ	LDGR20T-N/7/10/16S	昼白色	1,000	7	1
11	1F	13	男子便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm (防水型)	42	2	1	2	器具交換	防雨・防湿型 40形 直付型	LX160F-20N-CL40BSL	昼白色	2,000	13	2
12	1F	14	前室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
13	1F	15	前室		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	10	2
14	1F	5	図書室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	8
15	1F	7	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
16	1F	16	大会議室		IL60	埋込ダウンライト Φ150	60	9	1	9	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	9
17	1F	18	大会議室	H=4.3m	LED	LED済みのため対象外	-	10	2	20	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	10
18	1F	26	大会議室	H=4.3m	LED	LED済みのため対象外	-	5	2	10	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	5
19	1F	27	大会議室	H=4.3m	LED	LED済みのため対象外	-	5	2	10	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	5
20	1F	28	大会議室	H=4.3m	ビームランプ120W	UV埋込ダウンライトΦ200	120	4	1	4	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D+DLRP20-15	電球色	1,900	17	4
21	1F	7	控室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
22	1F	18	すてーじ		LED	LED済みのため対象外	-	2	2	4	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	2
23	1F	26	すてーじ		LED	LED済みのため対象外	-	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
24	1F	27	すてーじ		LED	LED済みのため対象外	-	1	2	2	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
25	1F	7	控室2		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
26	1F	22	屋外看板		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
27	1F	1	軒下1		LED	LED済みのため対象外	-	3	1	3	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	3
28	1F	1	軒下2		LED	LED済みのため対象外	-	1	1	1	LED	LED済みのため対象外	-	-	-	-	1
29	屋外	23	屋外	H=4.5m	MF200	街路灯	200	2	1	2	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	2

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「26.多芸公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既存照明			LED照明								
					既設ランプ	器具仕様	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1		F左	事務所		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結左)	42	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	4
2		F中	事務所		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結中間)	42	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	4
3		F右	事務所		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結右)	42	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	4
4		D	事務所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
5		UU	湯沸室		FL20W*1灯	キッチン灯・手元灯	22	1	1	器具交換	LEDワイド手元灯 棚下・壁兼用タイプレスイット	KT10N-TKS	昼白色	1,000	18	1
6		VV	前室		FDL18W*1灯	埋込ダウンライトφ150 木枠	18	3	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 木枠	LEDD-186400M-LS9 + LEEU-1006N-03	昼白色	720	8	3
7		HHH	和室		FL20W*4灯	蛍光灯20W スクエア	22	8	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	32
8		B	和室		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	1
9		D	倉庫 (1)		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
10		F	大会議室	H=4.8m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	21	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	42
11		WW	大会議室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	18	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	18
12		C	大会議室		IL60	埋込ダウンライト φ150	60	10	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	10
13		D	控室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
14		L	ステージ	H=3.6m	FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	4	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	8
15		XX	ステージ		ビームランプ75W	UV埋込ダウンライト φ200	75	4	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 UV	UV20L30-60C2W-D+DLRP20-15	電球色	1,900	17	4
16		F	小会議室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	12	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	24
17		F	図書室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	6	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	12
18		YY	男子WC		FCL15W	埋込ダウンライトφ150	15	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D+DLRP20-15	昼白色	1,100	10	1
19		WW1	男子WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
20		D	男子WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
21		WW1	女子WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
22		YY	女子WC		FCL15W	埋込ダウンライトφ150	15	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D+DLRP20-15	昼白色	1,100	10	1
23		D	女子WC		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
24		YY	廊下		FCL15W	埋込ダウンライトφ150	15	13	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL11N8-15W7BW-D+DLRP20-15	昼白色	1,100	10	13
25		ZZ	廊下		FCL30W*3灯	ベースライト丸型 φ450 埋込型	30	4	3	器具交換	ベースライト丸型 φ450 埋込型	NNF81600K LT9	昼白色	3,840	37	4
26		B	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	8	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 トラフ型	LX3-170-10N-TR20	昼白色	1,000	6	8
27		GG	軒下		FDL18*1灯	埋込ダウンライトφ150 防雨・防湿型	18	2	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用	EL-WD01/3(102NM)	昼白色	960	7	2
28		AAA	外周		FDL13W	ブラケット	13	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF5N-H-GX53	昼白色	414	5	1
29		GG	通用口		FDL18*1灯	埋込ダウンライトφ150 防雨・防湿型	18	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用	EL-WD01/3(102NM)	昼白色	960	7	1
30		III	外周		HF250	街路灯	250	2	1	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	2

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「27.日吉公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	外	16	屋外照明1	H=4.5m	MF200	街路灯	200	1	1	1	器具交換	街路灯 HW-A 1灯 景観色	GL1M50W16B-K5R7-BR-M	昼白色	8,000	50	1
2	1-2F	15	階段		FLR40W*1灯	階段通路誘導灯	42	1	1	1	器具交換	40形階段通路誘導灯 人感センサー付 30分間定形	IREL-LX4-170-32N-SWL40	昼白色	3,300	21	1
3	1F	1	玄関軒下		FDL27W*1灯	埋込ダウンライト Φ150 (防水型)	27	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用 FHT24W相当	EL-WD01/3(102LM)	電球色	840	7	2
4	1F	2	ホール		FCL30+40W	ベースライト丸型 φ450 埋込型	70	3	1	3	器具交換	ベースライト丸型 φ450 埋込型	NNF81600K LT9	昼白色	3,840	37	3
5	1F	4	踏込		IL60	埋込ダウンライト □150	60	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 木枠	LEKD1036420L-LS9	電球色	800	8	2
6	1F	5	和室会議室		FL20W*5灯	蛍光灯20W 直付スクエア	22	6	5	30	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	30
7	1F	18	和室会議室		FL20W*1灯	蛍光灯20W トラフ型	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	1
8	1F	6	講義室兼実習室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	16
9	1F	6	図書室兼児童室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	8
10	1F	7	男子便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
11	1F	8	男子便所		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	1
12	1F	7	女子便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
13	1F	8	女子便所		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	1
14	1F	7	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
15	1F	19	湯沸室		IL40	ブラケット	40	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	LBR4L-CIPL-BS	電球色	405	5	1
16	1F	6	事務室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	8
17	1F	9	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm (非常灯兼用)	22	3	1	3	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅190mmタイプ	XDL203RGN LE9	昼白色	800	7	3
18	1F	20	廊下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	1
19	2F	9	廊下		FL20W*1灯	蛍光灯20W 埋込型 幅190mm (非常灯兼用)	22	2	1	2	器具交換	LED非常灯 埋込型 20形 幅190mmタイプ	XDL203RGN LE9	昼白色	800	7	2
20	2F	20	廊下		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅328mm	LX4-190-40N-UK40-W328	昼白色	3,800	21	1
21	2F	24	和室控室		FL20W*5灯	蛍光灯20W 直付スクエア	22	1	5	5	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	5
22	2F	7	男子便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
23	2F	8	男子便所		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	1
24	2F	7	女子便所		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
25	2F	8	女子便所		IL60	ブラケット	60	1	1	1	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF7L-H-GX53	電球色	609	7	1
26	2F	7	湯沸室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	1
27	2F	10	大会議室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結左)	42	12	1	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	12
28	2F	26	大会議室		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 埋込型 幅190mm (連結右)	42	12	1	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	12
29	2F	27	大会議室		IL60	埋込ダウンライト Φ150	60	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	3
30	2F	12	物入1		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	1
31	2F	13	ステージ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結左)	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	6
32	2F	13	ステージ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結中)	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	6

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「27.日吉公民館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
33	2F	13	ステージ		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 埋込型 幅328mm (連結右)	42	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	6
34	2F	12	物入2		FL20W*1灯	蛍光灯20W 直付型 幅150mm	22	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	1
35	2F	14	外壁		IL40	ブラケット	40	2	1	2	器具交換	LEDブラケット	PEGX53-S190 + LDF5L-H-GX53	電球色	414	5	2
											施工費	高所作業	足場設置費+高所作業費	-	-	-	1

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「28.日吉公民館室原分館」

No.	階	記号	部屋名	備考欄	既設照明					LED照明							
					既設ランプ	器具仕様	消費電力(W)	器具台数	1台あたりランプ灯数	ランプ本数	交換方式	名称	参考型番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)	本・台数
1	1F	1	ポーチ		FML18W*1灯	埋込ダウンライト Φ200 (防水型)	18	2	1	2	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 軒下用	EL-WD01/3(102NM)+EL-X0015	昼白色	960	7	2
2	1F	2	WC1		IL60	埋込ダウンライト Φ125	60	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL8L38-10W7BW-D+DLRP12-10	電球色	799	7	1
3	1F	2	男女トイレ		IL60	埋込ダウンライト Φ125	60	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ100 白色枠	DL8L38-10W7BW-D+DLRP12-10	電球色	799	7	1
4	1F	3	湯沸室		FML13W*1灯	埋込ダウンライト Φ150	13	1	1	1	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8N8-15W7BW-D	昼白色	850	7	1
5	1F	8	湯沸室		LDS40W (E11)	埋込ダウンライト	40	1	1	1	ランプ交換	LED電球 一般電球 E11口金	LDR3L-M-E11-V2	電球色	300	3	1
6	1F	4	踏込		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
7	1F	5	集会室		FLR40W*2灯	蛍光灯40W 直付型 幅230mm	42	20	2	40	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	40
8	1F	7	集会室		IL80	埋込ダウンライト Φ150	80	3	1	3	器具交換	ダウンライト 埋込穴φ150 白色枠	DL8L38-15W7BW-D	電球色	799	7	3
9	1F	4	倉庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 直付型 幅150mm	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
10	1F	11	肥料庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	6
11	1F	12	肥料庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (防水型)	42	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-20N-TR40B	昼白色	2,000	13	1
12	1F	6	農業庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
13	1F	6	書庫		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型	42	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	11	2
14	外	13	屋外		FLR40W*1灯	蛍光灯40W 笠付トラフ型 (防水型)	42	1	1	1	器具交換	防雨・防湿形 40形 トラフ型	LX160F-20N-TR40B	昼白色	2,000	13	1
15	外	14	屋外		FLR40W*1灯	蛍光灯40W トラフ型	42	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 ウォールウォッシャー型	LX4-190-20N-WW40	昼白色	1,960	11	1