

部門別の二酸化炭素排出量
(令和3年度)

単位		ガソリン	軽油	灯油	A重油	プロパンガス	電気	合計
	使用量	L	L	L	L	m ³	kWh	
	排出係数	kg-CO ₂ /L	kg-CO ₂ /L	kg-CO ₂ /L	kg-CO ₂ /L	kg-CO ₂ /kg	kg-CO ₂ /kwh	
	排出量	kg-CO ₂	kg-CO ₂	kg-CO ₂				
庁舎等		ガソリン	軽油	灯油	A重油	プロパンガス	電気	合計
	使用量	5,739	773	0	0	4	323,628	
	排出係数	2.322	2.619	2.489	2.710	3.000	0.555	
	排出量	13,325	2,024	0	0	12	179,613	194,974
福祉施設		ガソリン	軽油	灯油	A重油	プロパンガス	電気	合計
	使用量	2,406	0	3,681	0	3,010	232,495	
	排出係数	2.322	2.619	2.489	2.710	3.000	0.555	
	排出量	5,586	0	9,162	0	9,030	129,034	152,812
環境衛生施設		ガソリン	軽油	灯油	A重油	プロパンガス	電気	合計
	使用量	2,530	6,535	24,860	0	229	168,194	
	排出係数	2.322	2.619	2.489	2.710	3.000	0.555	
	排出量	5,874	17,115	61,876	0	687	93,347	178,899
農林水産業		ガソリン	軽油	灯油	A重油	プロパンガス	電気	合計
	使用量	1,030	0	3,492	80,000	301	1,064,571	
	排出係数	2.322	2.619	2.489	2.710	3.000	0.555	
	排出量	2,391	0	8,691	216,800	903	590,836	819,621
観光施設		ガソリン	軽油	灯油	A重油	プロパンガス	電気	合計
	使用量	0	0	0	0	0	22,611	
	排出係数	2.322	2.619	2.489	2.710	3.000	0.555	
	排出量	0	0	0	0	0	12,549	12,549
上下水道		ガソリン	軽油	灯油	A重油	プロパンガス	電気	合計
	使用量	1,030	0	0	0	35	2,397,340	
	排出係数	2.322	2.619	2.489	2.710	3.000	0.555	
	排出量	2,391	0	0	0	105	1,330,523	1,333,019
教育機関		ガソリン	軽油	灯油	A重油	プロパンガス	電気	合計
	使用量	0	0	3,118	0	24,909	1,464,292	
	排出係数	2.322	2.619	2.489	2.710	3.000	0.555	
	排出量	0	0	7,760	0	74,727	812,682	895,169
社会教育施設		ガソリン	軽油	灯油	A重油	プロパンガス	電気	合計
	使用量	219	0	155	40,000	53	400,744	
	排出係数	2.322	2.619	2.489	2.710	3.000	0.555	
	排出量	508	0	385	108,400	159	222,412	331,864
社会体育施設		ガソリン	軽油	灯油	A重油	プロパンガス	電気	合計
	使用量	300	0	0	46	14	327,178	
	排出係数	2.322	2.619	2.489	2.710	3.000	0.555	
	排出量	696	0	0	124	42	181,583	182,445
消防施設		ガソリン	軽油	灯油	A重油	プロパンガス	電気	合計
	使用量	9,423	3,637	966	0	1,849	204,960	
	排出係数	2.322	2.619	2.489	2.710	3.000	0.555	
	排出量	21,880	9,525	2,404	0	5,547	113,752	153,108
総排出量		ガソリン	軽油	灯油	A重油	プロパンガス	電気	合計
	使用量	22,677	10,945	36,272	120,046	30,404	6,606,013	
	排出係数	2.322	2.619	2.489	2.710	3.000	0.555	
	排出量	52,651	28,664	90,278	325,324	91,212	3,666,331	4,254,460