

〈別表 1〉 令和7年度 水質検査項目一覧表

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 水道事業者名: 養老町長 川地 憲元                   |                      |
| 浄水場名: 養老町上水道第1ポンプ場                   | クリプトスポリジウム対策指針: レベル1 |
| 採水の場所: ふるさと会館(第1水源)                  |                      |
| 水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他                | 原水全項目水質検査: 6月実施      |
| 定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 6月・12月実施 |                      |
| 水質検査委託機関名称:                          |                      |
| 毎日検査実施場所: 第1ポンプ場給水栓蛇口                |                      |

|     | 水質基準項目                                                    | 検査回数 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3  | 年間 | 理 由                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|------|---|---|----|---|---|----|----|----|----|---|---|----|----|-----------------------------------------------|
| 1   | 一般細菌                                                      | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 毎月検査省略不可                                      |
| 2   | 大腸菌                                                       | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 毎月検査省略不可                                      |
| 3   | カドミウム及びその化合物                                              | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 4   | 水銀及びその化合物                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 5   | セレン及びその化合物                                                | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 6   | 鉛及びその化合物                                                  | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 7   | ヒ素及びその化合物                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 8   | 六価クロム化合物                                                  | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 9   | 亜硝酸態窒素                                                    | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                                           | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                             | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下であるが安全性確認のため                |
| 12  | フッ素及びその化合物                                                | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 13  | ホウ素及びその化合物                                                | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 14  | 四塩化炭素                                                     | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 15  | 1,4-ジオキサン                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                        | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 17  | ジクロロメタン                                                   | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 18  | テトラクロロエチレン                                                | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 19  | トリクロロエチレン                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 20  | ベンゼン                                                      | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 21  | 塩素酸                                                       | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 22  | クロロ酢酸                                                     | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 23  | クロロホルム                                                    | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 24  | ジクロロ酢酸                                                    | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 25  | ジブロモクロロメタン                                                | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 26  | 臭素酸                                                       | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 27  | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 28  | トリクロロ酢酸                                                   | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 29  | ブロモジクロロメタン                                                | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 30  | ブロモホルム                                                    | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 31  | ホルムアルデヒド                                                  | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                                             | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 34  | 鉄及びその化合物                                                  | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 35  | 銅及びその化合物                                                  | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                                              | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 37  | マンガン及びその化合物                                               | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 38  | 塩化物イオン                                                    | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等                                             | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 過去3年の結果が基準値の5分の1を超過しているため                     |
| 40  | 蒸発残留物                                                     | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 過去3年の結果が基準値の5分の1を超過しているため                     |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 42  | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)  | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去の検査結果が基準値の2分の1以下で、停滞しやすい水域を水源としないため省略。確認のため |
| 43  | 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)     | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去の検査結果が基準値の2分の1以下で、停滞しやすい水域を水源としないため省略。確認のため |
| 44  | 非イオン界面活性剤                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 45  | フェノール類                                                    | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                         | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 47  | pH値                                                       | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 48  | 味                                                         | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 49  | 臭気                                                        | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 50  | 色度                                                        | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 51  | 濁度                                                        | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 項目数 |                                                           |      | 9 | 9 | 24 | 9 | 9 | 51 | 9  | 9  | 24 | 9 | 9 | 24 |    |                                               |

|     | 項目                        |      | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 備 考            |
|-----|---------------------------|------|---|---|----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|----|----------------|
| 原 水 | 1～20、32～47、49～51の項目(39項目) | 年1回  |   |   | ○  |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 1  | No.1井戸、No.2井戸  |
|     | 大腸菌(指標菌)                  | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | レベル1だがレベル2にて対応 |
|     | 嫌気性芽胞菌(指標菌)               | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | レベル1だがレベル2にて対応 |
|     | クリプトスポリジウム                |      |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 0  |                |
|     | ジアルジア                     |      |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 0  |                |
|     |                           |      | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  | 2  | 0 | 0 | 2 |    |                |

〈別表 1〉 令和7年度 水質検査項目一覧表

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 水道事業者名: 養老町長 川地 憲元                   |                      |
| 浄水場名: 養老町上水道第1ポンプ場(柏尾)               | クリプトスポリジウム対策指針: レベル1 |
| 採水の場所: 柏尾新田集会所                       |                      |
| 水源種別: <u>地下水</u> 表流水 湧き水 その他         | 原水全項目水質検査: 6月実施      |
| 定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 6月・12月実施 |                      |
| 水質検査委託機関名称:                          |                      |
| 毎日検査実施場所: 柏尾増圧ポンプ場(自動観測所)            |                      |

| 水質基準項目 |                                                                   | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 理 由      |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|----|----------|
| 1      | 一般細菌                                                              | 3ヶ月毎 |   |   | ○ |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | 安全性確認のため |
| 2      | 大腸菌                                                               | 3ヶ月毎 |   |   | ○ |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | 安全性確認のため |
| 3      | カドミウム及びその化合物                                                      |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 4      | 水銀及びその化合物                                                         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 5      | セレン及びその化合物                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 6      | 鉛及びその化合物                                                          |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 7      | ヒ素及びその化合物                                                         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 8      | 六価クロム化合物                                                          |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 9      | 亜硝酸態窒素                                                            |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 10     | シアン化物イオン及び塩化シアン                                                   |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 11     | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                     |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 12     | フッ素及びその化合物                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 13     | ホウ素及びその化合物                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 14     | 四塩化炭素                                                             |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 15     | 1,4-ジオキサン                                                         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 16     | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン                            |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 17     | ジクロロメタン                                                           |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 18     | テトラクロロエチレン                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 19     | トリクロロエチレン                                                         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 20     | ベンゼン                                                              |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 21     | 塩素酸                                                               |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 22     | クロロ酢酸                                                             |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 23     | クロロホルム                                                            |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 24     | ジクロロ酢酸                                                            |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 25     | ジブロモクロロメタン                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 26     | 臭素酸                                                               |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 27     | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロ<br>メタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルム<br>のそれぞれの濃度の総和) |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 28     | トリクロロ酢酸                                                           |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 29     | ブロモジクロロメタン                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 30     | ブロモホルム                                                            |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 31     | ホルムアルデヒド                                                          |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 32     | 亜鉛及びその化合物                                                         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 33     | アルミニウム及びその化合物                                                     |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 34     | 鉄及びその化合物                                                          |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 35     | 銅及びその化合物                                                          |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 36     | ナトリウム及びその化合物                                                      |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 37     | マンガン及びその化合物                                                       |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 38     | 塩化物イオン                                                            | 3ヶ月毎 |   |   | ○ |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | 安全性確認のため |

[illegible]

〈別表 1〉 令和7年度 水質検査項目一覧表

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 水道事業者名: 養老町長 川地 憲元                   |                      |
| 浄水場名: 養老町上水道第2ポンプ場                   | クリプトスポリジウム対策指針: レベル1 |
| 採水の場所: 就業改善センター(第2水源)                |                      |
| 水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他                | 原水全項目水質検査: 6月実施      |
| 定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 6月・12月実施 |                      |
| 水質検査委託機関名称:                          |                      |
| 毎日検査実施場所: 第2ポンプ場給水栓蛇口                |                      |

|     | 水質基準項目                                                            | 検査回数 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3  | 年間 | 理 由                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|---|---|----|---|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---------------------------------------------------|
| 1   | 一般細菌                                                              | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 毎月検査省略不可                                          |
| 2   | 大腸菌                                                               | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 毎月検査省略不可                                          |
| 3   | カドミウム及びその化合物                                                      | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 4   | 水銀及びその化合物                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 5   | セレン及びその化合物                                                        | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 6   | 鉛及びその化合物                                                          | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 7   | ヒ素及びその化合物                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 8   | 六価クロム化合物                                                          | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 9   | 亜硝酸態窒素                                                            | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                                                   | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                     | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下であるが安全性確認のため                    |
| 12  | フッ素及びその化合物                                                        | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 13  | ホウ素及びその化合物                                                        | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 14  | 四塩化炭素                                                             | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 15  | 1,4-ジオキサン                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン                            | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 17  | ジクロロメタン                                                           | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 18  | テトラクロロエチレン                                                        | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 19  | トリクロロエチレン                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 20  | ベンゼン                                                              | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 21  | 塩素酸                                                               | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 22  | クロロ酢酸                                                             | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 23  | クロロホルム                                                            | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 24  | ジクロロ酢酸                                                            | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 25  | ジブロモクロロメタン                                                        | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 26  | 臭素酸                                                               | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 27  | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロ<br>メタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルム<br>のそれぞれの濃度の総和) | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 28  | トリクロロ酢酸                                                           | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 29  | ブロモジクロロメタン                                                        | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 30  | ブロモホルム                                                            | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 31  | ホルムアルデヒド                                                          | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                                                     | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 34  | 鉄及びその化合物                                                          | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 35  | 銅及びその化合物                                                          | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                                                      | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 37  | マンガン及びその化合物                                                       | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 38  | 塩化物イオン                                                            | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等                                                     | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 過去3年の結果が基準値の5分の1を超過しているため                         |
| 40  | 蒸発残留物                                                             | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 過去3年の結果が基準値の5分の1を超過しているため                         |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 42  | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフ<br>タレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)      | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去の検査結果が基準値の2分の1以下で、停滞しや<br>すい水域を水源としないため省略、確認のため |
| 43  | 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-<br>2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去の検査結果が基準値の2分の1以下で、停滞しや<br>すい水域を水源としないため省略、確認のため |
| 44  | 非イオン界面活性剤                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 45  | フェノール類                                                            | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                                 | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 47  | pH値                                                               | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 48  | 味                                                                 | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 49  | 臭気                                                                | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 50  | 色度                                                                | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 51  | 濁度                                                                | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 項目数 |                                                                   |      | 9 | 9 | 24 | 9 | 9 | 51 | 9  | 9  | 24 | 9 | 9 | 24 |    |                                                   |

|     | 項目                        |      | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 備 考            |
|-----|---------------------------|------|---|---|----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|----|----------------|
| 原 水 | 1~20、32~47、49~51の項目(39項目) | 年1回  |   |   | ○  |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 1  | No.1井戸、No.2井戸  |
|     | 大腸菌(指標菌)                  | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | レベル1だがレベル2にて対応 |
|     | 嫌気性芽胞菌(指標菌)               | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | レベル1だがレベル2にて対応 |
|     | クリプトスポリジウム                |      |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 0  |                |
|     | ジアルジア                     |      |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 0  |                |
|     |                           |      | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  | 2  | 0 | 0 | 2 |    |                |

〈別表 1〉 令和7年度 水質検査項目一覧表

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 水道事業者名: 養老町長 川地 憲元                   |                      |
| 浄水場名: 養老町上水道第3ポンプ場                   | クリプトスポリジウム対策指針: レベル1 |
| 採水の場所: 小畑自治会館(第3水源)                  |                      |
| 水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他                | 原水全項目水質検査: 6月実施      |
| 定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 6月・12月実施 |                      |
| 水質検査委託機関名称:                          |                      |
| 毎日検査実施場所: 第3ポンプ場給水栓蛇口                |                      |

|     | 水質基準項目                                                    | 検査回数 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3  | 年間 | 理 由                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|------|---|---|----|---|---|----|----|----|----|---|---|----|----|-----------------------------------------------|
| 1   | 一般細菌                                                      | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 毎月検査省略不可                                      |
| 2   | 大腸菌                                                       | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 毎月検査省略不可                                      |
| 3   | カドミウム及びその化合物                                              | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 4   | 水銀及びその化合物                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 5   | セレン及びその化合物                                                | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 6   | 鉛及びその化合物                                                  | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 7   | ヒ素及びその化合物                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 8   | 六価クロム化合物                                                  | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 9   | 亜硝酸態窒素                                                    | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                                           | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                             | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下であるが安全性確認のため                |
| 12  | フッ素及びその化合物                                                | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 13  | ホウ素及びその化合物                                                | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 14  | 四塩化炭素                                                     | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 15  | 1,4-ジオキサン                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                        | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 17  | ジクロロメタン                                                   | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 18  | テトラクロロエチレン                                                | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 19  | トリクロロエチレン                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 20  | ベンゼン                                                      | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 21  | 塩素酸                                                       | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 22  | クロロ酢酸                                                     | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 23  | クロロホルム                                                    | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 24  | ジクロロ酢酸                                                    | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 25  | ジブロモクロロメタン                                                | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 26  | 臭素酸                                                       | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 27  | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 28  | トリクロロ酢酸                                                   | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 29  | ブロモジクロロメタン                                                | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 30  | ブロモホルム                                                    | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 31  | ホルムアルデヒド                                                  | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                    |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                                             | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 34  | 鉄及びその化合物                                                  | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 35  | 銅及びその化合物                                                  | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                                              | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 37  | マンガン及びその化合物                                               | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 38  | 塩化物イオン                                                    | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等                                             | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 40  | 蒸発残留物                                                     | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 42  | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)  | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去の検査結果が基準値の2分の1以下で、停滞しやすい水域を水源としないため省略、確認のため |
| 43  | 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)     | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去の検査結果が基準値の2分の1以下で、停滞しやすい水域を水源としないため省略、確認のため |
| 44  | 非イオン界面活性剤                                                 | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 45  | フェノール類                                                    | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                         |
| 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                         | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 47  | pH値                                                       | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 48  | 味                                                         | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 49  | 臭気                                                        | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 50  | 色度                                                        | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 51  | 濁度                                                        | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                         |
| 項目数 |                                                           |      | 9 | 9 | 22 | 9 | 9 | 51 | 9  | 9  | 22 | 9 | 9 | 22 |    |                                               |

|     | 項目                        |      | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 備 考            |
|-----|---------------------------|------|---|---|----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|----|----------------|
| 原 水 | 1～20、32～47、49～51の項目(39項目) | 年1回  |   |   | ○  |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 1  | No.1井戸、No.2井戸  |
|     | 大腸菌(指標菌)                  | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | レベル1だがレベル2にて対応 |
|     | 嫌気性芽胞菌(指標菌)               | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | レベル1だがレベル2にて対応 |
|     | クリプトスポリジウム                |      |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 0  |                |
|     | ジアルジア                     |      |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 0  |                |
|     |                           |      | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  | 2  | 0 | 0 | 2 |    |                |

〈別表 1〉 令和7年度 水質検査項目一覧表

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 水道事業者名: 養老町長 川地 憲元                   |                      |
| 浄水場名: 養老町上水道第4ポンプ場                   | クリプトスポリジウム対策指針: レベル1 |
| 採水の場所: YOROffice (第4水源)              |                      |
| 水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他                | 原水全項目水質検査: 6月実施      |
| 定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 6月・12月実施 |                      |
| 水質検査委託機関名称:                          |                      |
| 毎日検査実施場所: 第4ポンプ場給水栓蛇口                |                      |

|     | 水質基準項目                                                            | 検査回数 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3  | 年間 | 理 由                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|---|---|----|---|---|----|----|----|----|---|---|----|----|---------------------------------------------------|
| 1   | 一般細菌                                                              | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 毎月検査省略不可                                          |
| 2   | 大腸菌                                                               | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 毎月検査省略不可                                          |
| 3   | カドミウム及びその化合物                                                      | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 4   | 水銀及びその化合物                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 5   | セレン及びその化合物                                                        | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 6   | 鉛及びその化合物                                                          | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 7   | ヒ素及びその化合物                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 8   | 六価クロム化合物                                                          | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 9   | 亜硝酸態窒素                                                            | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                                                   | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                     | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下であるが安全性確認のため                    |
| 12  | フッ素及びその化合物                                                        | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 13  | ホウ素及びその化合物                                                        | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 14  | 四塩化炭素                                                             | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 15  | 1,4-ジオキサン                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン                            | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 17  | ジクロロメタン                                                           | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 18  | テトラクロロエチレン                                                        | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 19  | トリクロロエチレン                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 20  | ベンゼン                                                              | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 21  | 塩素酸                                                               | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 22  | クロロ酢酸                                                             | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 23  | クロロホルム                                                            | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 24  | ジクロロ酢酸                                                            | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 25  | ジブロモクロロメタン                                                        | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 26  | 臭素酸                                                               | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 27  | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロ<br>メタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルム<br>のそれぞれの濃度の総和) | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 28  | トリクロロ酢酸                                                           | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 29  | ブロモジクロロメタン                                                        | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 30  | ブロモホルム                                                            | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 31  | ホルムアルデヒド                                                          | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○  |    |    | ○  |   |   | ○  | 4  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                                                     | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 34  | 鉄及びその化合物                                                          | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 35  | 銅及びその化合物                                                          | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                                                      | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 37  | マンガン及びその化合物                                                       | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 38  | 塩化物イオン                                                            | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等                                                     | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 40  | 蒸発残留物                                                             | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 42  | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフ<br>タレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)      | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去の検査結果が基準値の2分の1以下で、停滞しや<br>すい水域を水源としないため省略。確認のため |
| 43  | 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-<br>2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去の検査結果が基準値の2分の1以下で、停滞しや<br>すい水域を水源としないため省略。確認のため |
| 44  | 非イオン界面活性剤                                                         | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 45  | フェノール類                                                            | 年1回  |   |   |    |   |   | ○  |    |    |    |   |   |    | 1  | 過去3年の結果が基準値の5分の1以下のため                             |
| 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                                 | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 47  | pH値                                                               | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 48  | 味                                                                 | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 49  | 臭気                                                                | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 50  | 色度                                                                | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 51  | 濁度                                                                | 毎月   | ○ | ○ | ○  | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 12 | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 項目数 |                                                                   |      | 9 | 9 | 22 | 9 | 9 | 51 | 9  | 9  | 22 | 9 | 9 | 22 |    |                                                   |

|     | 項目                        |      | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 備 考            |
|-----|---------------------------|------|---|---|----|---|---|---|----|----|----|---|---|---|----|----------------|
| 原 水 | 1～20、32～47、49～51の項目(39項目) | 年1回  |   |   | ○  |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 1  | No.1井戸、No.2井戸  |
|     | 大腸菌(指標菌)                  | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | レベル1だがレベル2にて対応 |
|     | 嫌気性芽胞菌(指標菌)               | 3ヶ月毎 |   |   | ○  |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | レベル1だがレベル2にて対応 |
|     | クリプトスポリジウム                |      |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 0  |                |
|     | ジアルジア                     |      |   |   |    |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 0  |                |
|     |                           |      | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0  | 0  | 2  | 0 | 0 | 2 |    |                |

〈別表 1〉 令和7年度 水質検査項目一覧表

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 水道事業者名: 養老町長 川地 憲元                   |                      |
| 浄水場名: 養老町上水道第4ポンプ場(西小倉)              | クリプトスポリジウム対策指針: レベル1 |
| 採水の場所: 西小倉集会所                        |                      |
| 水源種別: <u>地下水</u> 表流水 湧き水 その他         | 原水全項目水質検査: 6月実施      |
| 定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 6月・12月実施 |                      |
| 水質検査委託機関名称:                          |                      |
| 毎日検査実施場所: 柏尾増圧ポンプ場(自動観測所)            |                      |

| 水質基準項目 |                                                                   | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 理 由      |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|----|----------|
| 1      | 一般細菌                                                              | 3ヶ月毎 |   |   | ○ |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | 安全性確認のため |
| 2      | 大腸菌                                                               | 3ヶ月毎 |   |   | ○ |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | 安全性確認のため |
| 3      | カドミウム及びその化合物                                                      |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 4      | 水銀及びその化合物                                                         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 5      | セレン及びその化合物                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 6      | 鉛及びその化合物                                                          |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 7      | ヒ素及びその化合物                                                         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 8      | 六価クロム化合物                                                          |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 9      | 亜硝酸態窒素                                                            |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 10     | シアン化物イオン及び塩化シアン                                                   |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 11     | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                     |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 12     | フッ素及びその化合物                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 13     | ホウ素及びその化合物                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 14     | 四塩化炭素                                                             |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 15     | 1,4-ジオキサン                                                         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 16     | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン                            |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 17     | ジクロロメタン                                                           |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 18     | テトラクロロエチレン                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 19     | トリクロロエチレン                                                         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 20     | ベンゼン                                                              |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 21     | 塩素酸                                                               |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 22     | クロロ酢酸                                                             |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 23     | クロロホルム                                                            |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 24     | ジクロロ酢酸                                                            |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 25     | ジブロモクロロメタン                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 26     | 臭素酸                                                               |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 27     | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロ<br>メタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルム<br>のそれぞれの濃度の総和) |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 28     | トリクロロ酢酸                                                           |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 29     | ブロモジクロロメタン                                                        |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 30     | ブロモホルム                                                            |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 31     | ホルムアルデヒド                                                          |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 32     | 亜鉛及びその化合物                                                         |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 33     | アルミニウム及びその化合物                                                     |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 34     | 鉄及びその化合物                                                          |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 35     | 銅及びその化合物                                                          |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 36     | ナトリウム及びその化合物                                                      |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 37     | マンガン及びその化合物                                                       |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |    |          |
| 38     | 塩化物イオン                                                            | 3ヶ月毎 |   |   | ○ |   |   | ○ |    |    | ○  |   |   | ○ | 4  | 安全性確認のため |

[illegible]

〈別表 1〉 令和7年度 水質検査項目一覧表

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 水道事業者名: 養老町長 川地 憲元                   |                      |
| 浄水場名: 養老町上水道(仮称)第5ポンプ場               | クリプトスポリジウム対策指針: レベル1 |
| 採水の場所: 保健センター(第1・5水源)                |                      |
| 水源種別: 地下水 表流水 湧き水 その他                | 原水全項目水質検査: 6月実施      |
| 定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 6月・12月実施 |                      |
| 水質検査委託機関名称:                          |                      |
| 毎日検査実施場所: 第5ポンプ場給水栓蛇口                |                      |

|     | 水質基準項目                                                            | 検査回数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3  | 年間 | 理 由                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|----|----|---------------------------------------------------|
| 1   | 一般細菌                                                              |      |   |   |   |   |   |   | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 6  | 毎月検査省略不可                                          |
| 2   | 大腸菌                                                               |      |   |   |   |   |   |   | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 6  | 毎月検査省略不可                                          |
| 3   | カドミウム及びその化合物                                                      |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 4   | 水銀及びその化合物                                                         |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 5   | セレン及びその化合物                                                        |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 6   | 鉛及びその化合物                                                          |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 7   | ヒ素及びその化合物                                                         |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 8   | 六価クロム化合物                                                          |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 9   | 亜硝酸態窒素                                                            |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                                                   |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                                     |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 12  | フッ素及びその化合物                                                        |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 13  | ホウ素及びその化合物                                                        |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 14  | 四塩化炭素                                                             |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 15  | 1,4-ジオキサン                                                         |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン                            |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 17  | ジクロロメタン                                                           |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 18  | テトラクロロエチレン                                                        |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 19  | トリクロロエチレン                                                         |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 20  | ベンゼン                                                              |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 21  | 塩素酸                                                               |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 22  | クロロ酢酸                                                             |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 23  | クロロホルム                                                            |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 24  | ジクロロ酢酸                                                            |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 25  | ジブロモクロロメタン                                                        |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 26  | 臭素酸                                                               |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 27  | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロ<br>メタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルム<br>のそれぞれの濃度の総和) |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 28  | トリクロロ酢酸                                                           |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 29  | ブロモジクロロメタン                                                        |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 30  | ブロモホルム                                                            |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 31  | ホルムアルデヒド                                                          |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                                                         |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                                                     |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 34  | 鉄及びその化合物                                                          |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 35  | 銅及びその化合物                                                          |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                                                      |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 37  | マンガン及びその化合物                                                       |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 38  | 塩化物イオン                                                            |      |   |   |   |   |   |   | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 6  | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等                                                     |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 40  | 蒸発残留物                                                             |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                                                         |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 42  | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフ<br>タレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)      | 年1回  |   |   |   |   |   |   | ○  |    |    |   |   |    | 1  | 過去の検査結果が基準値の2分の1以下で、停滞しや<br>すい水域を水源としないため省略。確認のため |
| 43  | 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-<br>2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)         | 年1回  |   |   |   |   |   |   | ○  |    |    |   |   |    | 1  | 過去の検査結果が基準値の2分の1以下で、停滞しや<br>すい水域を水源としないため省略。確認のため |
| 44  | 非イオン界面活性剤                                                         |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 45  | フェノール類                                                            |      |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○  | 3  | 3ヶ月に1回省略不可                                        |
| 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                                 |      |   |   |   |   |   |   | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 6  | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 47  | pH値                                                               |      |   |   |   |   |   |   | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 6  | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 48  | 味                                                                 |      |   |   |   |   |   |   | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 6  | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 49  | 臭気                                                                |      |   |   |   |   |   |   | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 6  | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 50  | 色度                                                                |      |   |   |   |   |   |   | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 6  | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 51  | 濁度                                                                |      |   |   |   |   |   |   | ○  | ○  | ○  | ○ | ○ | ○  | 6  | 自動連続測定していないので検査回数の減不可                             |
| 項目数 |                                                                   |      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9  | 49 | 9 | 9 | 49 |    |                                                   |

|     | 項目                        |     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 年間 | 備 考            |
|-----|---------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|----|----------------|
| 原 水 | 1~20、32~47、49~51の項目(39項目) | 年1回 |   |   |   |   |   |   | ○  |    |    |   |   |   | 1  | No.1井戸、No.2井戸  |
|     | 大腸菌(指標菌)                  |     |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○ | 3  | レベル1だがレベル2にて対応 |
|     | 嫌気性芽胞菌(指標菌)               |     |   |   |   |   |   |   | ○  |    | ○  |   |   | ○ | 3  | レベル1だがレベル2にて対応 |
|     | クリプトスポリジウム                |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 0  |                |
|     | ジアルジア                     |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 0  |                |
|     |                           |     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0  | 2  | 0 | 0 | 2 |    |                |

〈別表 2〉 令和7年度 水源選定および給水開始前全項目検査 (養老町)

| 区分<br>月 | 水 源 選 定 |    | 給 水 開 始 前             |    | 備 考 |
|---------|---------|----|-----------------------|----|-----|
|         | 市町村・水道名 | 件数 | 市町村・水道名               | 件数 |     |
| 4月      |         |    |                       |    |     |
| 5月      |         |    |                       |    |     |
| 6月      |         |    |                       |    |     |
| 7月      |         |    |                       |    |     |
| 8月      |         |    |                       |    |     |
| 9月      |         |    |                       |    |     |
| 10月     |         |    | 養老町・上水道<br>(仮称)第5ポンプ場 | 1  |     |
| 11月     |         |    |                       |    |     |
| 12月     |         |    |                       |    |     |
| 1月      |         |    |                       |    |     |
| 2月      |         |    |                       |    |     |
| 3月      |         |    |                       |    |     |



〈別表 3〉 水道の原水及び浄水の水質状況及び水質管理上留意すべき事項  
(養老町)

|               |                                       |                                                  |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 水道事業名(又は浄水場名) | 養老町上水道第3ポンプ場<br>養老町上水道第4ポンプ場          | 養老町上水道第1ポンプ場<br>養老町上水道第2ポンプ場<br>養老町上水道(仮称)第5ポンプ場 |
| 原水の汚染要因及び水質状況 | ・特記事項なし                               | ・特記事項なし                                          |
| 浄水の水質状況       | ・これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。 | ・これまでの検査結果から、水質基準を十分満足しており、安全で良質な水です。            |
| 水質管理上留意すべき事項  | ・特記事項なし                               | ・蒸発残留物<br>・硬度                                    |

〈別表 4〉 ゴルフ場農薬に係る水道水検査

(養老町)

| 市町村名 | 水道名  | 水源の名称 | 水源種類 | 検査対象農薬名(商品名) |     |     | 検査月 |     |     | 関係ゴルフ場名 | 備考 |
|------|------|-------|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----|
|      |      |       |      | 殺菌剤          | 殺虫剤 | 除草剤 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |         |    |
| 養老町  | 特に無し |       |      |              |     |     |     |     |     |         |    |

〈別表 5〉 ダイオキシン類検査

(養老町)

| 市町村名 | 水道名 *1<br>(水源名等も記入) | ダイオキシン類  |             | 備考 |
|------|---------------------|----------|-------------|----|
|      |                     | 原水・浄水の区別 | 頻度<br>(回/年) |    |
| 養老町  | 特に無し                |          |             |    |

\*1 原水でダイオキシン類を実施する場合は、水道名欄に水源名も記入すること。